


Miele

Brillanter Sieg!

Geschirrspüler G 5210 SCi Active Plus
und G 5260 SCVi Active Plus

Miele. Immer Besser.



TESTSIEGER

Stiftung
Warentest

GUT (2,1)

test



Im Test:
9 vollintegrierte
Einbau-Geschirrspüler (60 cm)

Ausgabe 8/2021
www.test.de

21U044

G 5260 SCVi Active Plus

TESTSIEGER

Stiftung
Warentest

GUT (2,1)

test



Produktgleich mit Geschirrspüler
G 5260 SCVi Active Plus
(vollintegriert) bis auf die Bedienblende

Im Test:
5 teilintegrierte Einbau-Geschirrspüler
(60 cm)

Ausgabe 8/2021
www.test.de

21U044

G 5210 SCi Active Plus

Herausragendes Ergebnis bei der Stiftung Warentest

Die Miele Geschirrspüler G 5260 SCVi Active Plus und der G 5210 Active Plus haben in den Prüfungen der Stiftung Warentest (8/2021) die **Gesamtnote GUT (2,1)** erhalten und wurden als **Testsieger** ausgezeichnet.

Die getesteten Miele Geschirrspüler benötigen im Spar- und Automatikprogramm sehr wenig Wasser und überzeugen die Stiftung Warentest mit sehr guten Spülergebnissen. Alleinige Bestnoten erhalten die Testsieger bei der **Handhabung mit der Note GUT (1,9)** und beim **Geräusch mit der Note SEHR GUT (1,1)**, womit sie die Leisesten im Test sind.

Glänzende Ergebnisse, beste Handhabung und leise Geräusche – die Testsieger Geschirrspüler von Miele.

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (2,1)
test	Im Test: 9 vollintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm)
	Ausgabe 8/2021 www.test.de
G 5260 SCVi Active Plus	
21UQ44	

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (2,1)
test	Produktgleich mit Geschirrspüler G 5260 SCVi Active Plus (vollintegriert) bis auf die Bedienblende
	Im Test: 5 teilintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm)
Ausgabe 8/2021 www.test.de	
G 5210 SCi Active Plus	
21UQ44	

Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt

Dank des Hygiene- bzw. Intensiv-Programms in Kombination mit der PowerDisk bzw. den UltraTabs werden mehr als 99,9% der Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) zuverlässig entfernt. Das hat eine Prüfung des Institute for Hygiene and Virology bestätigt.¹⁾







Exklusiv bei Miele

FlexLine Korbgestaltung

Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.

Exklusiv bei Miele

3D-MultiFlex-Schublade¹⁾

Entspannt einräumen: Durch raffinierte Verstellmöglichkeiten platzieren Sie auch kleine Geschirrtteile passend.

Abb. exemplarisch



Exklusiv bei Miele

Patentierter AutoOpen-Trocknung²⁾

Alles trocken: Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch.

Abb. exemplarisch



QuickPowerWash

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.

Abb. exemplarisch



EcoPower-Technologie


Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.

¹⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1

²⁾ Patent: DE102007008950B4, EP2120671B1

Geschirrspüler


Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5260 SCVi Active Plus	G 5265 SCVi XXL Active Plus	G 5260 Vi Active Plus	G 5265 Vi XXL Active Plus
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-	-	-	-
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-	-
AutoDos	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,9	8,9	8,9	8,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,740	0,740	0,730	0,730
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,52	0,52	0,51	0,51
Anzahl Maßgedecke	14	14	13	13
EcoFeedback	-	-	-	-
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frishwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	-	-	-	-
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	-	-
Hygiene	-	-	-	-
ExtraLeise	-	-	-	-
Gerätepflege	-	-	-	-
Spüloptionen				
IntenseZone	-	-	-	-
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	-	-
Kindersicherung	-	-	-	-
Inbetriebnahmesperre	-	-	-	-
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0	11,0	11,0	11,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	1.269,-	1.269,-	1.219,-	1.219,-
Obsidianschwarz	-	-	-	-

Geschirrspüler

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5210 SCI Active Plus	G 5215 SCI XXL Active Plus	G 5210 i Active Plus	G 5215 i XXL Active Plus
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-	-	-	-
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-	-
AutoDos	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,9	8,9	8,9	8,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,740	0,740	0,730	0,730
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,52	0,52	0,51	0,51
Anzahl Maßgedecke	14	14	13	13
EcoFeedback	-	-	-	-
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frishwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	-	-	-	-
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	-	-
Hygiene	-	-	-	-
ExtraLeise	-	-	-	-
Gerätepflege	-	-	-	-
Spüloptionen				
IntenseZone	-	-	-	-
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	-	-	-	-
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	1.189,-	1.239,-	1.139,-	1.189,-
Brillantweiß	1.079,-	-	1.029,-	-
Obsidianschwarz	-	-	-	-
Havannabraun	1.079,-	-	1.029,-	-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5210 SCU Active Plus	G 5210 U Active Plus	G 5210 SC Active Plus	G 5210 Active Plus
Design				
Blendenführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-	-	-	-
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-	-
AutoDos	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,9	8,9	8,9	8,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,740	0,730	0,740	0,730
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,52	0,51	0,52	0,51
Anzahl Maßgedecke	14	13	14	13
EcoFeedback	-	-	-	-
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frishwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	-	-	-	-
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	-	-
Hygiene	-	-	-	-
ExtraLeise	-	-	-	-
Gerätepflege	-	-	-	-
Spüloptionen				
IntenseZone	-	-	-	-
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	-	-	-	-
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	1.109,-	1.059,-	-	-
CleanSteel Front	969,-	919,-	1.059,-	-
Brilliantweiß	969,-	919,-	949,-	899,-

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 20:00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.