

Miele

**NIE ZU VIEL,
NIE ZU WENIG, EINFACH
IMMER BRILLANT.**

MIT AUTODOS, DEM AUTOMATISCHEN DOSIERSYSTEM
FÜR PERFEKTE, HYGIENISCHE REINIGUNG.

GESCHIRRSPÜLER
MIT AUTODOS

AB **1.079€**



AUTOMATISCHE DOSIERUNG MIT
INTEGRIERTER POWERDISK.





Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Sie können entweder die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk¹⁾ nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge²⁾ bereit.



Abwaschen war noch nie so clever.

Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk¹⁾ heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Das präzise aufeinander abgestimmte System aus Geschirrspüler und unserem exklusiven Pulvergranulat sorgt für brillante Reinigungsergebnisse. Im Gegensatz zu herkömmlichen Spülmaschinentabs wird das Pulvergranulat abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.

¹⁾ Patent: EP2850990

²⁾ Im Programm ECO 50 °C

ECHTE INNOVATIONEN FÜR OPTIMALE SPÜLERGEBNISSE.



Innovative Wasserführung für wassersparendes Spülen

Im ECO-Programm ist der Wasserverbrauch auf 8,9 Liter reduziert. Damit ist auch weniger Energie zum Aufheizen nötig – und Sie profitieren von einem energieeffizienten Geschirrspüler. Die Wasserersparnis wird durch ein intelligent gestaltetes Zuflusssystem und ein neues, hocheffizientes Filtersystem möglich. Eine zusätzliche Dämmung reduziert Wärmeverluste und damit die Energie, die zum Aufheizen des Wassers nötig ist.



Das sorgt für hervorragende Energieeffizienz bei den Aktionsmodellen mit AutoDos.

Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt


Dank des Hygiene- bzw. Intensiv-Programms in Kombination mit der PowerDisk bzw. den UltraTabs werden mehr als 99,9% der Viren (z.B. Corona-, Influenza oder Noroviren) zuverlässig entfernt. Das hat eine Prüfung des Institute for Hygiene and Virology bestätigt.¹⁾



Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smarter:
Dank Miele@home können Sie Ihren Geschirrspüler clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

¹⁾ Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter miele.com/g7000-c




Intelligente Korbgestaltung


Verschiedenste Geschirr- und Besteckteile platzieren Sie durch erstaunliche Möglichkeiten immer passend. Der markant-elegante Griff sorgt für ein sicheres Herausziehen der Körbe – bequem aus jedem Winkel. Auf den Noppen der FlexCare-Tassenauflage finden Tassen sicheren Halt.

GESCHIRRSPÜLER – AUTODOS MIT POWERDISK

PRODUKTÜBERSICHT



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7160 SCVi AutoDos	G 7165 SCVi XXL AutoDos	G 7110 SCi AutoDos	G 7115 SCi XXL AutoDos
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,640	0,640	0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,40	0,40	0,40
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•	•
Spüloptionen				
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ComfortPlus	ComfortPlus	ComfortPlus	ComfortPlus
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	-	-	•	•
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	1.449,-	1.449,-	1.349,-	1.399,-
CleanSteel Front	-	-	-	-
Brilliantweiß	-	-	1.249,-	1.299,-
Havannabraun	-	-	-	-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7110 SCU AutoDos	G 7110 SC AutoDos
Design		
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
AutoDos	•	•
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,40
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	•	•
EcoPower Technology	•	•
Halbe Beladung	•	•
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•
SensorDry	•	•
Brilliant GlassCare	•	•
Spülprogramme		
Programmpaket für den Alltag	•	•
PowerWash	•	•
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)
Gerätepflege	•	•
Spüloptionen		
Express	•	•
Extra sauber	•	•
Extra trocken	•	•
Korbgestaltung		
Korbgestaltung	ComfortPlus	ComfortPlus
Sicherheit		
Waterproof-System	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•
Kindersicherung	•	•
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	1.209,-	-
CleanSteel Front	1.209,-	1.179,-
Brilliantweiß	1.109,-	1.079,-
Havannabraun	-	-

Miele

