

Miele

Geschirrspülen

Fachhandels-Partner Programm

Gültigkeit: 1. März bis 30. September 2024

Miele. Immer Besser.





Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „Immer Besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.



In diesem Jahr feiern wir den 125. Geburtstag unseres Unternehmens – und Miele gilt mehr denn je als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**.

„Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualität.“

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr *Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann





Inhaltsverzeichnis

Einführung

| | |
|-------------------------------------|----|
| Willkommen bei Miele | 02 |
| 125 Jahre Miele | 06 |
| Unser Markenversprechen | 08 |
| Qualität Miele Geschirrspüler | 12 |
| Innovation AutoDos | 14 |
| Hausgerätevernetzung mit Miele@home | 16 |
| Bauformen | 18 |
| Größenvielfalt | 22 |
| Blendenkonzepte | 24 |

Produktvorteile

| | |
|---|----|
| Die Highlights der Miele Geschirrspüler | 26 |
| Weitere Produktvorteile | 28 |
| Korbgestaltung | 30 |
| Spülprogramme | 38 |
| Ökologische Verantwortung | 40 |
| Qualitätstests | 42 |
| Geschirr- und Gläserschonung | 44 |

Produkte

| | |
|--------------------------|----|
| Iconübersicht | 46 |
| Produktinformationen | 47 |
| Zubehör | 66 |
| ProfiLine Geschirrspüler | 72 |
| Kundenportal MyMiele | 92 |
| Miele Werkkundendienst | 93 |

Ein Versprechen, das bleibt.
125 Jahre Qualität.

1899



2024

125
Years

125 Jahre Miele


Unsere Jubiläumsangebote für Sie.

Im Jahr 2024 feiern wir unser **125-jähriges Firmenbestehen**. Wir begleiten das Jubiläumsjahr mit besonderen **Jubiläumsmodellen** aus allen Miele Produktbereichen.

Unsere Jubiläumsmodelle **125 Edition** und **125 Gala Edition** bieten Ihnen ganz besondere **Aktionsvorteile**. Es gibt Jubiläumsmodelle, die neue Ausstattungsmerkmale bieten, andere sind in einem neuen Design oder einer besonderen Farbe gestaltet. Ebenso gibt es beeindruckend viele Jubiläumsmodelle, die mit hochwertigem Zubehör und Pflegeprodukten ausgestattet sind, die es so nur bei Miele gibt.

Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualität. Auf Miele können Sie sich verlassen. Wir sind überzeugt von der Qualität und Leistung unserer Produkte. Aus diesem Grund gibt es die Jubiläumsmodelle **125 Gala Edition**. Zusätzlich zu der **2-jährigen Miele Garantie** schenken wir Ihnen beim Kauf dieser Jubiläumsmodelle eine **Garantieverlängerung* von weiteren 125 Wochen**. Nach dem Kauf eines Jubiläumsmodells **125 Gala Edition**, können Sie die Garantieverlängerung* mit dem Gutschein im Gerätebeipack, direkt in der Miele App selbst aktivieren und sich über viele Jahre Sorglosigkeit freuen.

Entdecken Sie mehr zu unserer Jubiläumsaktion bei allen teilnehmenden Fachhändlern, auf miele.de und in unserem Aktionsprospekt.



Jetzt mehr erfahren auf miele.de/125jahre oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code, um direkt zur Aktionsseite zu gelangen.

Scannen Sie jetzt gleich den QR-Code und entdecken Sie in unserem Aktionsprospekt unsere Jubiläumsangebote.



Aktionsprospekt 125 Jahre Miele



* Die Anschlussversicherung von unserem Kooperationspartner WERTGARANTIE SE schließt direkt an die 2-jährige Miele Garantie an und verlängert diese um weitere 125 Wochen. Es gelten die Vertrags- und Versicherungsbedingungen der WERTGARANTIE SE Garantieverlängerung Plus: miele.de/125jahre-aktionsbedingungen. Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Gerätes in der Miele App aktiviert werden muss.

Qualität, die ihrer Zeit voraus ist.



Ihre Wünsche bilden die DNA unserer Geräte.

Um dauerhafte Zuverlässigkeit zu erreichen, verbinden wir Innovation mit meisterhafter Handwerkskunst – denn durch diese sorgfältige Liebe zu jedem Detail stellen wir sicher, dass unsere Geräte besonders lange halten und jedes Ihrer Bedürfnisse erfüllen. Deshalb sind unsere Geräte so intuitiv im Design, dass jeder Handgriff mühelos wird. Ob Wäschepflege, Geschirrspülen, Kühlen, Küchengeräte oder Bodenpflege – wir tun alles, um Ihr Erlebnis im Haushalt zu verbessern.



Langlebigkeit ist die wahre Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Stellen Sie sich vor, statt mehrerer Geräte über viele Jahre, nur eines zu nutzen. Eines, mit dem Sie weniger Energie und weniger Wasser verbrauchen. Und nachhaltig Gutes tun.



Miele überzeugt mit seiner Strategie sowie den Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit und gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Mehr auf miele.com/nachhaltigkeit

Handwerkskunst

Seit 1899 sind Ihre Wünsche die Grundlage für unsere Geräte. Jede Innovation bedeutet für uns viel mehr als nur einen Grund zum Feiern. Es ist eine Herausforderung, etwas noch Besseres zu kreieren. Darum fertigen wir unsere Bauteile und gießen das Eisen selbst. Wir bauen sogar die Maschinen, die unsere Maschinen bauen. Wir nennen es: Immer besser.

Performance

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance unserer Produkte bis zu 10.000 Stunden¹⁾. Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Deshalb können Sie sich voll und ganz auf unsere Produkte verlassen.

¹⁾ Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 und der Trocknerreihe T1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten über 10.000 Stunden getestet. Mehr: miele.de/20jahre





Miele Spülmaschinen werden auf eine Lebensdauer von 20 Jahren getestet.¹⁾



30% unserer Entwicklungszeit entfällt auf die Testphase.
Damit wir Ihnen 20 Jahre brillante Perfektion versprechen können,
in denen Ihre empfindlichsten Gläser immer sanft und gründlich
gereinigt werden.



Eine Spülmaschine sollte man nicht hören, sondern sehen.
Deshalb wird jede Maschine nicht nur auf besondere Langlebigkeit
und hygienisch reine, nachhaltige Leistung getestet, sondern auch auf
eine besonders ruhige Performance.

Stellen Sie sich vor, Sie können 590.000 Liter ²⁾ Wasser einsparen.
Und gleichzeitig herausragende Ergebnisse erzielen, Jahr für Jahr.



¹⁾ Während der Entwicklungsphase der Geschirrspülerserie G 7000 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.600 Spülgängen (= 280 Spülgänge p. a.) in div. Programmen getestet.
Mehr: miele.de/20Jahre

²⁾ Über ihre voraussichtliche Lebensdauer sparen unsere Maschinen 596.484* Liter Frischwasser ein.
* Verglichen mit dem Abwasch per Hand bei 5 Spülgängen pro Woche mit 14 Maßgedecken über 20 Jahre. Mehr: miele.de/20Jahre

Geschirrspülen in einer neuen Dimension:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk.

Perfekte Dosierung – kein Überdosieren

Für perfekte Reinigungsergebnisse und gleichzeitiger Schonung der Umwelt.

Miele PowerDisk und PowerDisk Eco –

bestehen zu 100% aus Altplastik

Exzellente Reinigungsergebnisse –

dank exklusiv entwickeltem Pulvergranulat

Wirksam gegen Viren –

Miele Geschirrspüler entfernen mehr als 99,9% der Viren²⁾.


Erleben Sie mit Miele AutoDos Geschirrspülen der Extraklasse: für maximale Zeitersparnis und herausragende Reinigungsergebnisse!

AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Das enthaltene Pulvergranulat wurde speziell auf den Geschirrspüler und die automatische Dosierung abgestimmt. Es löst sich schnell auf und erzielt dadurch optimale Ergebnisse, sodass ihr Geschirr bei jedem Spülgang strahlend sauber wird.

Dank der PowerDisk wird das Granulat automatisch dosiert – je nach Programm immer zum optimalen Zeitpunkt. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern und können die Zeit für andere Dinge nutzen. Auch eine Überdosierung ist nicht mehr möglich, sodass wichtige Ressourcen gespart werden. Eine PowerDisk reicht für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾. Genießen Sie Ihre Freiheit dank Miele AutoDos!

Exklusives Pulvergranulat speziell für den Miele Geschirrspüler entwickelt für optimale Reinigungsergebnisse

Das speziell für unsere Geschirrspüler entwickelte Pulvergranulat sorgt in Kombination mit AutoDos für eine optimale Dosierung und führt dabei zum perfekten Reinigungs- und Trockenergebnis. Das ist nachhaltig für die Umwelt, schont Ressourcen und vermeidet eine Überdosierung, es wird nur so viel verwendet wie nötig. Das Ausgangsmaterial der PowerDisk-Becher besteht zu 100 % aus Altplastik.



Auszeichnung für höchste Hygiene Ergebnisse in Verbindung mit dem Miele AutoDos System.

Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter <https://www.miele.com/g7000-c>



Komfortabel und bequem

An Geschir-Reiniger müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit.



Clever vernetzt

Mit Miele@home schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter: Der Geschirrspüler lässt sich sicher und komfortable vernetzen und macht damit die Bedienung noch einfacher und bequemer. Sie profitieren von einzigartigem Komfort. Ob Sie Ihr Gerät über die App aktivieren oder einfach Reiniger und Zubehör bestellen, das alles entscheiden Sie selbst.

Freiheit in jeder Hinsicht

Die Geschirrspüler Generation G 7000 bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

¹⁾ Für ca. 20 Spülgänge im Programm ECO

²⁾ Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App**

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten. Laden Sie die App jetzt herunter!



Smartspeaker***

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistentensystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights der Miele App**



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl

Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern – egal wo Sie sich gerade befinden.

RemoteUpdate

Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

Consumption Dashboard

Durch die transparente Darstellung des Energie- und Wasserverbrauchs können Kosten und Ressourcen gespart werden.



Entdecken Sie die alle Möglichkeiten der Miele App!
www.miele.de/mieleathome



Laden Sie die Miele App jetzt herunter!



* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Die Systemvoraussetzungen für vernetzbare Miele Hausgeräte finden Sie unter miele.com/systemrequirements.

** Verfügbar für ein mobiles Endgerät. Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.

*** Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req.

Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.



Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern für Ihre Küche.

Welche Art von
Gerät wünschen
Sie?

Die Bauformen der
Miele Geschirrspüler



Vollintegrierbare Geschirrspüler

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.



Integrierbare Geschirrspüler

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



Unterbau-Geschirrspüler

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß und Edelstahl CleanSteel erhältlich.



Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



Hocheinbau

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.

Für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie

Vielfältige Einbaumöglichkeiten der Miele Geschirrspüler



Miele FrontFit

Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen. Mit der FrontFit Technik bietet Miele spezielle Modelle, die das Spaltmaß zum Sockel oder zur angrenzenden Front auf ein Minimum reduzieren. Dadurch entsteht ein optimales Fugenbild. Dank der intelligenten Gleit-Mechanik ist die Bedienung besonders komfortabel.



Einheitliche Optik: Die neue Technik Miele FrontFit sorgt für ein optimales Design in allen Einbausituationen.



Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



Sockellooses Küchendesign

Noch harmonischere Ansichten: Dank FrontFit sind Miele Geschirrspüler selbst mit nahezu sockellosen Küchendesigns kombinierbar.

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



XXL-Geschirrspüler

(85 cm Höhe, 60 cm Breite)

Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte. XXL- Geschirrspüler bieten bis zu 25 %

mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.



Standard-Geschirrspüler

(81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



Die Extraschmalen von Miele

(81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Unsere 45 cm breiten Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern.

Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Blendenkonzepte der Miele Geschirrspüler



Bei den Blendenkonzepten unserer Geschirrspüler steht immer eines im Mittelpunkt: **Sie**. Die Bedienung ist auf allen Ebenen nutzerfreundlich gestaltet und Sie werden logisch und intuitiv durch alle Schritte geleitet.




Bedienen per Touch: Mit M Touch scrollen und wischen Sie durchs Menü – ähnlich wie auf dem Smartphone. Durch das leicht geneigte Display können Anzeigen auch besonders gut abgelesen werden. Und: Die Blende mit Display ist spürbar einfach zu reinigen.

Programmwahl über die Sensortasten:

Eine breite Auswahl an direkt anwählbaren Programmen übersichtlich auf der Bedienblende.

Programmnamen und weitere Inhalte werden über das TFT-Klartextdisplay angezeigt.




Das **moderne Erscheinungsbild** in der Kombination von Obsidianschwarz mit hochwertigem Edelstahl setzt besondere Akzente und passt sich dem Küchenumfeld optimal an.

Modellabhängig kann die Farbe vollflächig auch in Brillantweiß ausgewählt werden.



Die Spülprogramme und -optionen werden einfach per Tastsendruck ausgewählt. Die Anzeige erfolgt über die 7-Segment-Anzeige.

Blendenfarben für integrierte Geschirrspüler



Edelstahl CleanSteel



Brillantweiss



Obsidianschwarz



Die vollintegrierten Geschirrspüler von Miele passen sich dem Küchenumfeld perfekt an, die schmale und übersichtliche Bedienblende tritt nur in Erscheinung, wenn sie benötigt wird.



Für ein Höchstmaß an Komfort steht unser M Touch Vi Display: Auf dem großen, gut lesbaren TFT-Display wählen Sie Programme und Optionen per Berührung und Fingerwischen, einfach geht's nicht.



Das einzeilige TFT-Klartextdisplay macht das Ablesen der Anzeigen komfortabel. Die Bedienblende ist modellabhängig mit hinterleuchtetem Miele Logo erhältlich.



Spülprogramme und -optionen wählen oder ändern Sie per Tastendruck – ganz intuitiv. Eine Vielzahl an Programmen kann per Direktauswahl komfortabel angesteuert werden.

Klassisch im Design, einfache und übersichtliche Bedienung. Die Programmwahl erfolgt über Tastenanwahl, im Display erscheint die Rest-Laufzeit über die 7-Segment Anzeige.



Blende vollintegrierter Geschirrspüler



AutoDos

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Geschirrspüler

Exklusiv bei Miele Überlegenes Reinigungssystem

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk¹⁾. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge²⁾, ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.



FlexLine Korbgestaltung

Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.



Exklusiv bei Miele Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.




Exklusiv bei Miele QuickPowerWash

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



Energie-Effizienz

Nachhaltigkeit ist Programm: Viele Miele Modelle erreichen die höchste Energieeffizienzklasse A.



Geprüfte Hygiene

Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspülern werden mehr als 99,9 % der Viren entfernt³⁾.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

¹⁾ Patent: EP2850990, US9962062

²⁾ Im Programm ECO

³⁾ Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Welche Produktausstattungen sind Ihnen besonders wichtig?

Die Produktvorteile der Miele Geschirrspüler*



Exklusiv bei Miele **3D-MultiFlex-Schublade¹⁾**
Entspannt einräumen: Durch raffinierte Verstellmöglichkeiten platzieren Sie auch kleine Geschirteile passend.



Exklusiv bei Miele **BrilliantLight²⁾**
LED Beleuchtung im Innenraum sorgt auch bei dunkleren Raumverhältnissen für die perfekte Sicht beim Ein- oder Ausräumen.



Exklusiv bei Miele **M Touch Display**
Ein großzügiges Display und Scrollen durch seitliches Wischen sorgen für eine schnelle, einfache Bedienung.



Exklusiv bei Miele **Patentierter³⁾ AutoOpen-Trocknung**
Perfekte Trocknung des Geschirrs: Dank patentierter AutoOpen-Technologie.



Exklusiv bei Miele **AutoClose**
Ein leichter Kontakt genügt: Mit AutoClose schließt sich die Tür motorgestützt ganz von allein.



Exklusiv bei Miele **Knock2open⁴⁾**
Raffiniert: Der Geschirrspüler integriert sich nahtlos in grifflose Küchen – und öffnet auf Klopfen automatisch.



Geringe Geräusche
Dank Miele Silence Paket liefern unsere Geschirrspüler hervorragende Ergebnisse und arbeiten nahezu geräuschlos.



ExtraLeise
So leise: Das Programm spült mit einem Geräuschwert von ab 37 dB(A), den man kaum wahrnimmt.



SensorDry
Intelligente Anpassungen des Spülprogrammes sparen Energie und Zeit beim Trocknen.



ComfortClose

Praktisch: Die Tür lässt sich besonders leicht öffnen und schließen und bleibt in der gewünschten Position stehen.



Brilliant GlassCare⁵⁾

Behutsam und werthaltig: Mit Brilliant GlassCare werden Ihre Gläser schonend gepflegt.



Warmwasseranschluss

Bis zu 35 % Stromersparnis⁶⁾: Jeder Miele Geschirrspüler verfügt über einen Warmwasseranschluss bis 60 °C.



Maßgedecke

Viel Raum für Geschirr: Platz für bis zu 14 Maßgedecke.



EcoPower-Technologie

Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss..



Halbe Beladung

Keine volle Beladung nötig: Die automatische Beladungserkennung passt den Wasser- und Stromverbrauch an.



Frischwasserspüler ab 6 Liter Wasserverbrauch

Minimaler Wasserverbrauch im Programm Automatik bei besten Ergebnissen und zur Schonung der Ressourcen.



Timer

Clever: Das Gerät wählt hierbei immer automatisch den günstigsten Stromtarif für Sie aus.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

¹⁾ Patent: DE102008062761, EP2201887, US9516990


²⁾ Patent: EP2233061, US8297768

³⁾ Patent: DE102007008950, EP 2120671, US 8671587

⁴⁾ Patent: EP2428153, US875824, US9267319

⁵⁾ im Programm Fein

⁶⁾ im Programmmix, verglichen mit Kaltwasser-Anschluss



Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung der Miele Geschirrspüler der Generation 7000*



Exklusiv bei Miele **3D-MultiFlex-Schublade**
Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet. Auch kleine Geschirrtteile wie Espressotassen finden hier Platz.



Exklusiv bei Miele **FlexCare-Gläserhalter**
Einzigartig sichere und schonende Platzierung: Integrierte Silikonpolster und Noppenstruktur sorgen für einen sicheren Halt.



Exklusiv bei Miele **FlexCare-Tassenauflage**
Schützende Silikonelemente und Noppenstruktur für perfekten Halt.



XL-Assist
Perfekt für Großes: Mit XL-Assist können Sie Töpfe und Schalen platzsparend positionieren.



MultiClip
Praktisch für Kleines: Mit dem MultiClip können Sie kleine Schalen, Dosen oder Deckel einfach im Korb befestigen.



Exklusiv bei Miele **StrawClean**
Sorgfältig sauber: Wiederverwendbare Trinkhalme werden gründlich gereinigt und sicher festgehalten.



FlexCare Glass & Bottle
Maximale Flexibilität: Flaschen und Gläser finden zur optimalen Reinigung einen sicheren Platz im Unterkorb.



Zweiteilig klappbare Spikereihe
Perfekte Trocknung und Platzierung von Schüsseln.



Ergonomische Korbgriffe
Vereinfachen den Alltag: Die Korbgriffe erleichtern das Handling bei jedem Be- und Entladen.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler 60 cm Breite

Korbgestaltung „**MaxiComfort**“
(G 76xx E, G 77xx, G 793x, G 798x)

3D-MultiFlex-Schublade


- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:


- 3 höhenverstellbar
- 4 komplett zweiteilig klappbare Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 klappbare Spikereien
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 10 höhenverstellbarer FlexCare Glass & Bottle (für zwei Flaschen)
- 11 StrawClean
- 12 2 MultiClips
- 13 XL-Assist



Korbgestaltung „**ExtraComfort**“
(G 76xx)



3D-MultiFlex-Schublade

- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links


Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 zweiteilig klappbare Spikereihe (vorne)
- 5 FlexCare-Tassenauflagen mit Noppenstruktur mit Aufnahmeelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 Spikereien (rechts klappbar, links fest)
- 9 höhenverstellbarer FlexCare Glass & Bottle (für zwei Flaschen)
- 10 2 MultiClips
- 11 XL-Assist

Korbgestaltung „**ComfortPlus**“
(G 71xx, G 72xx)



3D-MultiFlex-Schublade*

- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links


Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 feste Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur
- 6 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 Spikereien (rechts klappbar, links fest)

Korbgestaltung „**Comfort**“
(G 54xx Active Plus)



3D-MultiFlex-Schublade*

- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 feste Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur
- 6 breites Griffelement im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 Spikereien (rechts klappbar, links fest)

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung der Miele Geschirrspüler 60 cm Breite

Korbgestaltung „**MaxiComfort P**“
(G 72xx E, ProfiLine PFD 103/104)

3D-MultiFlex-Schublade


- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:


- 3 höhenverstellbar
- 4 komplett zweiteilig klappbare Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 klappbare Spikereihe
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 10 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip
- 11 klappbarer Flaschenhalter



Korbgestaltung „**ExtraComfort P**“
(G 54xx E, G 7465 SCVi XXL, G 792x, G 797x,
ProfiLine PFD 102)



3D-MultiFlex-Schublade

- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 zweiteilig klappbare Spikereihe (vorne)
- 5 FlexCare-Tassenauflagen mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb


Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 Spikereihe (rechts klappbar, links fest)
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler 45 cm Breite

Korbgestaltung „**MaxiComfort 45**“
(G 59xx SL)



MultiFlex-Schublade 45

1 mit klappbaren Spikes für große Besteckteile

Oberkorb:

- 2** höhenverstellbar
- 3** zweiteilig klappbare Spikereihe
- 4** FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 5** breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 6** MultiComfort-Bereich
- 7** 2 klappbare Spikereien
- 8** höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 9** höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip

Korbgestaltung „**ExtraComfort 45**“
(G 57xx SL)

MultiFlex-Schublade 45


1 mit Spikes für große Besteckteile

Oberkorb:

- 2** breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb
- 3** höhenverstellbar
- 4** Spikereihe
- 5** FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser

Unterkorb:


- 6** MultiComfort-Bereich
- 7** 2 klappbare Spikereien
- 8** höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter



Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler 45 cm Breite

Korbgestaltung „**Comfort 45**“
(G 55xx Active SL)



Original Miele Besteckschublade
1 mit Spikes für große Besteckteile

Oberkorb:

- 2** ergonomische Korbgriffe im Ober- und Unterkorb
- 3** höhenverstellbar
- 4** Spikereihe
- 5** FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur

Unterkorb:

- 6** MultiComfort-Bereich
- 7** 2 Spikereien



TESTSIEGER

Stiftung Warentest **GUT (2,3)**

test **+**

Im Test:
8 vollintegrierte
Einbau-Geschirrspüler (60 cm)

Ausgabe 8/2023
www.test.de

23AF87

G 7250 SCVi

TESTSIEGER

Stiftung Warentest **GUT (2,3)**

test **+**

Produktgleich mit G 7250 SCVi (vollintegriert) bis auf die Bedienblende, Programmwahl und Integrierbarkeit.

Im Test: 5 teilintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm)

Ausgabe 8/2023
www.test.de

23AF87

G 7200 SCi



Für jede Situation gerüstet

Die Spülprogramme der Miele Geschirrspüler*

Die Extras der Miele Geschirrspüler²⁾

AutoDos: Pulvergranulat wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt.

IntenseZone: Diese Option für verstärkte Reinigungskraft im Unterkorb kann wahlweise zugeschaltet werden.

Quick/Express: Mit der Anwahl dieses Extras verkürzen Sie die Programmlaufzeit.

Aus dem Programm PowerWash 60 °C wird durch die Anwahl Quick das QuickPowerWash Programm.

Extra sauber: Verstärkte Reinigungskraft kann wahlweise zugeschaltet werden.

Extra trocken: Durch eine verlängerte Trocknungsphase und die Erhöhung der Klarspültemperatur werden auch schwierige Teile z. B. aus Kunststoff perfekt getrocknet.

BottleClean: Maßgeschneidert für Flaschen und hohe Gefäße. Optimale Reinigung bei Nutzung von FlexCare Glass & Bottle.

Aktuelle Highlights ausgewählter Spüprogramme



Automatic 45 - 60 °C

Für unempfindliches Geschirr:
z. B. für gemischtes Geschirr mit
haushaltsüblichen Speiserückständen.



ECO

Echt sparsam: Das wasser- und
energiesparende Programm eignet
sich für gemischtes Geschirr.



PowerWash 60 °C

Beste Reinigungs- und Trocknungs-
ergebnisse für normal verschmutztes
Geschirr in 90 Minuten.



ComfortWash 45 °C

Das Programm reinigt ideal leicht ver-
schmutztes Geschirr und temperatur-
empfindliche Gläser.



Intensiv 75 °C

Maximale Reinigung: Töpfe, Pfannen
und Co. werden rückstandslos sauber.

Weitere Programme für spezielle Anwendungen



Hygiene 75 °C

Durch Nutzung hoher Temperaturen werden z. B. Babyflaschen hygienisch gereinigt. Zertifiziert durch die Hochschule Rhein-Waal.¹⁾



Pasta/Paella 75 °C

Für stärkehaltige Gerichte: Nudel-, Reis- und Kartoffelreste werden dank höherer Temperaturen restlos entfernt.



Exklusiv bei Miele SolarSpar

Unschlagbar: Minimaler Stromverbrauch von 0,07 kWh pro Spülgang mit Solarthermie, Wärmepumpe oder Gas-Öl-Heizung.



QuickPowerWash 55 °C

Ideale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



Ohne Oberkorb 65 °C

Für große Gegenstände: Damit kann sperriges Spülgut problemlos im Unterkorb gereinigt werden.



ExtraLeise 50 °C

Kaum hörbar: Für gemischtes Geschirr mit leicht angetrockneten Speiserückständen.



Biergläser 45 °C

Glanzvoller Auftritt: Das Programm reinigt Biergläser und garantiert die perfekte Schaumkrone.



Gerätepflege 75 °C

Pflegeprogramm: Führt eine effektive Grundreinigung des Geschirrspülers durch und beugt Gerüchen vor.



Salz ausspülen

Praktisch für die Reinigung: Nach dem Befüllen des Salzbehälters wird der Spülraum von Salzurückständen befreit.



Fein 45 °C

Sanft und schonend: Das Programm reinigt ideal temperaturempfindliches Geschirr und Gläser.



ComfortWash+ 55 °C

Hohe Reinigungsleistung: Mit ComfortWash+ werden auch hartnäckige Verschmutzungen gründlich entfernt.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

¹⁾ Testkriterien unter <https://www.miele.com/g7000-c>

²⁾ Spüloption kann Einfluss auf den Strom-/Wasserverbrauch bzw. die Laufzeit haben

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt

Die Basis unserer Unternehmensphilosophie

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition! Getreu unserem Motto „Immer besser“ entwickeln wir für Sie seit vielen Jahren Hausgeräte, die unsere Umwelt und Ressourcen schonen. Das fängt bei der Materialauswahl an, geht über die effiziente Produktion und mündet – nach einem langen Geräteleben – in ein umweltfreundliches Recycling.

Maximale Energieeffizienz

Dank unseres ECO-Programms sind unsere Geschirrspüler besonders sparsam. Viele unserer Modelle erreichen die höchste Energieeffizienzklasse A. Das ermöglicht im Programm ECO einen Verbrauchswert von nur 0,54 kWh – für mehr Kostenersparnis und weniger Ressourceneinsatz.

Innovativ Wassersparen

Wasser ist eine wichtige Ressource. Umso wichtiger ist es, achtsam mit ihr umzugehen. Miele Geschirrspüler reinigen ausschließlich mit Frischwasser – und das im Programm Automatic schon ab 6 Liter Wasserverbrauch. Möglich macht dies die intelligent EcoPower Technologie. Damit hat Miele den Wasserverbrauch in den letzten 30 Jahren um 85 % reduziert.

Weniger Stromverbrauch

Jeder Miele Geschirrspüler verfügt zudem über einen Warmwasseranschluss bis 60°C. Damit lässt sich der Stromverbrauch weiter reduzieren. Über alle Programme können im Durchschnitt* so bis zu 35 % Energie eingespart werden.

Somit sind Miele Geschirrspüler nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch umweltschonend – und das bei gewohnt besten Reinigungsergebnissen!



Warmwasser

Zusätzlich verfügen alle Miele Geschirrspüler über einen Warmwasseranschluss bis 60 °C. Damit lässt sich der Stromverbrauch im Fein Programm um bis zu 35 %, die Laufzeit um 10 % reduzieren. Im Programm ECO sinkt der Energieverbrauch des Geschirrspülers auf bis zu 0,29 kWh.





A

B

C

D

E

F

G

Höchste Miele Qualität für eine lange Lebensdauer

Die umfassenden Qualitätstests der Miele Geschirrspüler





getestete
Qualität

Qualität wird bei Miele groß geschrieben. Deshalb werden besondere Ansprüche an die Fertigung und die verwendeten Materialien gestellt.

Leistungstest

Im Leistungstest werden neben Reinigungs- und Trocknungsergebnis die akustischen Werte sowie die Verbrauchswerte für jedes Spülprogramm mit dem hohen Miele Qualitätsanspruch verglichen.

Der Korb-Test

Um realistische Prüfbedingungen herzustellen, werden die Körbe mit unterschiedlichen Gewichten beladen: bis zu 3 kg in der Besteckschublade, bis zu 10 kg im Oberkorb, bis zu 20 kg im Unterkorb. Unter definierter Belastungen werden die Körbe insgesamt 100.000-mal automatisch hinein- und heraus bewegt.

Der Tür-Dauertest

In einem langen Geräteleben wird die Geschirrspülertür besonders beansprucht. Ein Dauertest simuliert diese Belastung: Mit einer speziellen Vorrichtung wird die Geschirrspülertür bis zu 100.000-mal automatisch geöffnet und geschlossen.

Edle Gläser perfekt gepflegt

Die Geschirr- und Gläserschonung der Miele Geschirrspüler

Riedel empfiehlt Miele Geschirrspüler

Empfindliche, edle Weingläser im Geschirrspüler reinigen? Mit Miele kein Problem! Denn mit einer einzigartigen Kombination besonderer Ausstattungsmerkmale* ist Miele der Spezialist für Gläserschonung:

- **3D-MultiFlex-Schublade¹⁾:**
schonende Platzierung langstieliger Gläser im Oberkorb
- **Miele FlexLine Korbgestaltung:**
sichere Platzierung Ihrer Weingläser
- **Patentierter AutoOpen-Trocknung²⁾:**
schonende, brillante Trocknung ohne Nachpolieren
- **Fein-Programm ☼:**
optimal gesteuerte Glaspflege
- **Miele Reinigungsprodukte:**
perfekt abgestimmte Reinigungsprodukte mit spezieller Glasschutzformel

Das Ergebnis: glänzend saubere Gläser ganz ohne Nachpolieren. Keine Schlieren, keine Wasserflecken, kein Glasbruch. Auch nach vielen Spülgängen sind Ihre wertvollen Gläser so schön wie am ersten Tag.

Selbst hochwertige, dünnwandige Gläser können Sie ohne Bedenken in Ihrem Miele Geschirrspüler reinigen. Das bestätigt Riedel Glas, der Hersteller und Urheber von Weingläsern. Für die Reinigung seiner Gläser (mund- und maschinengeblasen) empfiehlt Maximilian Riedel ausdrücklich Miele Geschirrspüler:



Miele Reinigungsprodukte



”

Als Hersteller hochwertiger Gläser ist es für mich von großer Bedeutung, dass unsere Gläser perfekt und schonend gereinigt werden können.

In Kombination mit MIELE wird die Glaspflege zum Kinderspiel und das Ergebnis ist einfach unschlagbar.

Maximilian Riedel

¹⁾ Patent: DE102008062761, EP2201887, US9516990

²⁾ Patent: DE102007008950, EP2120671, US 8671587

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig



Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G angegeben.



Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 37 dB im Programm ExtraLeise.



Besteckreinigung

Patentierter 3D-MultiFlex-Schublade¹⁾ bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Patentierter 3D-Besteckschublade²⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikereihe für lange, schmale Besteckteile.



Patentierter 3D-Besteckschublade³⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



In der Original Besteckschublade liegen Besteckteile separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

¹⁾ Patent: DE102008062761, EP2201887, US9516990

²⁾ Patent: DE102008062761, EP2201887, US9516990

³⁾ Patent: EP 2201887, DE 102008062761, US9516990

Stand-Geschirrspüler

Produktübersicht –
60 cm breite Geräte



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 5110 SC Active | G 5410 Active Plus | G 5410 SC Active Plus | G 7110 SC AutoDos |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Design | | | | |
| Blendenausführung | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | – | – | – | • |
| Komfort | | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – | – | • |
| AutoDos | – | – | – | • |
| Knock2open | – | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • | • |
| Funktionskontrolle | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige | Display |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,840 | 0,730 | 0,740 | 0,640 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,57 | 0,39 | 0,40 | 0,40 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 13 | 14 | 14 |
| EcoFeedback | – | – | – | • |
| EcoPower Technology | • | • | • | • |
| Halbe Beladung | – | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | – | • | • | • |
| SensorDry | – | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | – | • | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Hygiene | – | – | – | – |
| ExtraLeise | – | – | – | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/– | –/– | –/– | –/– |
| Express/Quick | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Extra sauber | • | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | | |
| Korbgestaltung | Comfort | Comfort | Comfort | ComfortPlus |
| Sicherheit | | | | |
| Waterproof-System | • | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | – | – | – | • |
| Kindersicherung | • | • | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – | – |
| Technische Daten | | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | | |
| Edelstahl CleanSteel | – | – | – | – |
| CleanSteel Front | – | – | 1.139,– | 1.309,– |
| Brillantweiß | 799,– | 979,– | 1.029,– | 1.209,– |

Stand-Geschirrspüler

Produktübersicht –
60 cm breite Geräte




¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 7200 SC | G 7600 SC AutoDos |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Design | | |
| Blendenausführung | Gerade Blende | Gerade Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Softkeys |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | • | • |
| Komfort | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | • |
| AutoDos | – | • |
| Knock2open | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • |
| Funktionskontrolle | Display | Display |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,540 | 0,540 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,29 | 0,29 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 |
| EcoFeedback | • | • |
| EcoPower Technology | • | • |
| Halbe Beladung | • | • |
| Ergebnisqualität | | |
| Frischwasserspüler | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • |
| SensorDry | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 8 | 12 |
| Hygiene | – | • |
| ExtraLeise | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | |
| IntenseZone/BottleClean | •/– | –/• |
| Express/Quick | •/– | –/• |
| Extra sauber | • | • |
| Extra trocken | • | • |
| Korbgestaltung | | |
| Korbgestaltung | ComfortPlus | ExtraComfort |
| Sicherheit | | |
| Waterproof-System | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • | • |
| Kindersicherung | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – |
| Technische Daten | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | |
| Edelstahl CleanSteel | – | 1.549,– |
| CleanSteel Front | 1.359,– | – |
| Brillantweiß | 1.259,– | 1.449,– |

Stand-Geschirrspüler

Produktübersicht –
45 cm schmale
Geräte (SL)




¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 5540 SC SL Active | G 5740 SC SL | G 5940 SC SL |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Design | | | |
| Blendenausführung | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | – | • | • |
| Komfort | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – | • |
| AutoDos | – | – | – |
| Knock2open | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • |
| Funktionskontrolle | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,1 | 7,9 | 7,9 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,700 | 0,550 | 0,470 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,45 | 0,21 | 0,23 |
| Anzahl Maßgedecke | 9 | 9 | 9 |
| EcoFeedback | – | • | • |
| EcoPower Technology | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | – | • | • |
| SensorDry | – | • | • |
| Brilliant GlassCare | – | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. | 5 | 8 | 13 |
| QuickPowerWash | • | • | • |
| Hygiene | – | – | • |
| ExtraLeise | – | 41 dB(A) | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/– | •/– | •/– |
| Express/Quick | •/– | •/– | •/– |
| Extra sauber | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | |
| Korbgestaltung | Comfort 45 | ExtraComfort 45 | MaxiComfort 45 |
| Sicherheit | | | |
| Waterproof-System | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | – | – | – |
| Kindersicherung | • | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – |
| Technische Daten | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Min./Max. Frontplattengewicht in kg | | | |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | |
| Brillantweiß | 859,– | 1.059,– | 1.389,– |


Unterbau-Geschirrspüler

Produktübersicht –
60 cm breite Geräte



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 5110 SCU Active | G 5410 SCU Active Plus | G 5410 U Active Plus | G 7110 SCU AutoDos |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Design | | | | |
| Blendenausführung | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | – | – | – | • |
| Komfort | | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – | – | • |
| AutoDos | – | – | – | • |
| Knock2open | – | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • | • |
| Funktionskontrolle | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige | Display |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,840 | 0,740 | 0,730 | 0,640 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,57 | 0,40 | 0,39 | 0,40 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 13 | 14 |
| EcoFeedback | – | – | – | • |
| EcoPower Technology | • | • | • | • |
| Halbe Beladung | – | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | – | • | • | • |
| SensorDry | – | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | – | • | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Hygiene | – | – | – | – |
| ExtraLeise | – | – | – | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/– | –/– | –/– | –/– |
| Express/Quick | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Extra sauber | • | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | | |
| Korbgestaltung | Comfort | Comfort | Comfort | ComfortPlus |
| Sicherheit | | | | |
| Waterproof-System | • | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | – | – | – | • |
| Kindersicherung | • | • | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – | – |
| Technische Daten | | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | | |
| Edelstahl CleanSteel | 949,– | 1.189,– | 1.139,– | 1.309,– |
| Brillantweiß | – | 1.049,– | 999,– | 1.209,– |



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 7200 SCU | G 7600 SCU AutoDos |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Design | | |
| Blendenausführung | Gerade Blende | Gerade Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Softkeys |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | • | • |
| Komfort | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – |
| AutoDos | – | – |
| Knock2open | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • |
| Funktionskontrolle | Display | Display |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,540 | 0,540 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,29 | 0,29 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 |
| EcoFeedback | • | • |
| EcoPower Technology | • | • |
| Halbe Beladung | • | • |
| Ergebnisqualität | | |
| Frischwasserspüler | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • |
| SensorDry | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 8 | 12 |
| Hygiene | – | • |
| ExtraLeise | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | |
| IntenseZone/BottleClean | •/– | –/• |
| Express/Quick | •/– | –/• |
| Extra sauber | • | • |
| Extra trocken | • | • |
| Korbgestaltung | | |
| Korbgestaltung | ComfortPlus | ExtraComfort |
| Sicherheit | | |
| Waterproof-System | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • | • |
| Kindersicherung | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – |
| Technische Daten | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | |
| Edelstahl CleanSteel | 1.389,– | 1.579,– |
| Brillantweiß | 1.289,– | 1.479,– |

Unterbau-Geschirrspüler

Produktübersicht –
45 cm schmale
Geräte (SL)



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 5540 SCU SL Active | G 5740 SCU SL | G 5940 SCU SL |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Design | | | |
| Blendenausführung | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | – | • | • |
| Komfort | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – | • |
| AutoDos | – | – | – |
| Knock2open | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • |
| Funktionskontrolle | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,4 | 7,9 | 7,9 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,700 | 0,550 | 0,470 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,45 | 0,21 | 0,23 |
| Anzahl Maßgedecke | 9 | 9 | 9 |
| EcoFeedback | – | • | • |
| EcoPower Technology | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | – | • | • |
| SensorDry | – | • | • |
| Brilliant GlassCare | – | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 5 | 8 | 13 |
| Hygiene | – | – | • |
| ExtraLeise | – | 41 dB(A) | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/– | •/– | •/– |
| Express/Quick | •/– | •/– | •/– |
| Extra sauber | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | |
| Korbgestaltung | Comfort 45 | ExtraComfort 45 | MaxiComfort 45 |
| Sicherheit | | | |
| Waterproof-System | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | – | – | – |
| Kindersicherung | • | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – |
| Technische Daten | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | |
| Edelstahl CleanSteel | 959,– | 1.139,– | 1.459,– |
| Brillantweiß | 859,– | 1.039,– | – |

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische




| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 5110 Sci Active | G 5410 i Active Plus | G 5415 i XXL Active Plus | G 5410 Sci Active Plus |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Design | | | | |
| Blendenausführung | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige |
| MultiLingua | – | – | – | – |
| Komfort | | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – | – | – |
| AutoDos | – | – | – | – |
| Knock2open | – | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • | • |
| Funktionskontrolle | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,840 | 0,730 | 0,730 | 0,740 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,57 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 13 | 13 | 14 |
| EcoFeedback | – | – | – | – |
| EcoPower Technology | • | • | • | • |
| Halbe Beladung | – | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | – | • | • | • |
| SensorDry | – | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | – | • | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hygiene | – | – | – | – |
| ExtraLeise | – | – | – | – |
| Spüloptionen/Extras | | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/– | –/– | –/– | –/– |
| Express/Quick | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Extra sauber | • | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | | |
| Korbgestaltung | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort |
| Sicherheit | | | | |
| Waterproof-System | • | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | – | – | – | – |
| Kindersicherung | • | • | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – | – |
| Technische Daten | | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | | |
| Edelstahl CleanSteel | 1.099,– | 1.209,– | 1.259,– | 1.259,– |
| Brilliantweiß | – | 1.099,– | – | 1.149,– |

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 5415 SCi XXL Active Plus | G 7110 SCi AutoDos | G 7115 SCi XXL AutoDos |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Design | | | |
| Blendenausführung | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | – | • | • |
| Komfort | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | • | • |
| AutoDos | – | • | • |
| Knock2open | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • |
| Funktionskontrolle | Kontrollanzeige | Display | Display |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,740 | 0,640 | 0,640 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 |
| EcoFeedback | – | • | • |
| EcoPower Technology | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • | • |
| SensorDry | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 5 | 8 | 8 |
| Hygiene | – | – | – |
| ExtraLeise | – | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/– | –/– | –/– |
| Express/Quick | •/– | •/– | •/– |
| Extra sauber | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | |
| Korbgestaltung | Comfort | ComfortPlus | ComfortPlus |
| Sicherheit | | | |
| Waterproof-System | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | – | • | • |
| Kindersicherung | • | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – |
| Technische Daten | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | |
| Edelstahl CleanSteel | 1.309,– | 1.469,– | 1.519,– |
| Brillantweiß | – | 1.369,– | 1.419,– |

TESTSIEGER
Stiftung Warentest **GUT (2,3)**
 Produkttest mit G 7200 Sci (vollständig) bis auf die Bedientafel, Programmwahl und Integrierbarkeit.
test
 In Test: 5 teilintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm)
 Ausgabe 8/2023
 www.test.de
G 7200 Sci





| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
 ** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 7200 Sci | G 7205 Sci XXL | G 7600 Sci AutoDos | G 7605 Sci XXL AutoDos |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Design | | | | |
| Blendenausführung | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Softkeys | Softkeys |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | • | • | • | • |
| Komfort | | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – | • | • |
| AutoDos | – | – | • | • |
| Knock2open | – | – | – | – |
| Türschließeilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • | • |
| Funktionskontrolle | Display | Display | Display | Display |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 |
| EcoFeedback | • | • | • | • |
| EcoPower Technology | • | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • | • | • |
| SensorDry | • | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Hygiene | – | – | • | • |
| ExtraLeise | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | | |
| IntenseZone/BottleClean | •/– | •/– | –/• | –/• |
| Express/Quick | •/– | •/– | –/• | –/• |
| Extra sauber | • | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | | |
| Korbgestaltung | ComfortPlus | ComfortPlus | ExtraComfort | ExtraComfort |
| Sicherheit | | | | |
| Waterproof-System | • | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • | • | • | • |
| Kindersicherung | • | • | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – | – |
| Technische Daten | | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | | |
| Edelstahl CleanSteel | 1.529,– | 1.579,– | 1.759,– | 1.809,– |
| Brillantweiß | 1.429,– | – | 1.659,– | – |
| Obsidianschwarz | 1.429,– | – | – | – |

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische




¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 7710 SCi AutoDos | G 7715 SCi XXL AutoDos | G 7930 SCi AutoDos | G 7935 SCi XXL AutoDos |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| Design | | | | |
| Blendenausführung | Geneigte Blende | Geneigte Blende | Geneigte Blende | Geneigte Blende |
| Bedienungsart | Softkeys | Softkeys | Touch-Bedienung | Touch-Bedienung |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | M Touch S | M Touch S |
| MultiLingua | • | • | • | • |
| Komfort | | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | • | • | • | • |
| AutoDos | • | • | • | • |
| Knock2open | – | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | AutoClose | AutoClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • | • |
| Funktionskontrolle | Display | Display | Display | Display |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 |
| EcoFeedback | • | • | • | • |
| EcoPower Technology | • | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • | • | • |
| SensorDry | • | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hygiene | • | • | • | • |
| ExtraLeise | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/• | –/• | –/• | –/• |
| Express/Quick | –/• | –/• | –/• | –/• |
| Extra sauber | • | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | | |
| Korbgestaltung | MaxiComfort | MaxiComfort | MaxiComfort | MaxiComfort |
| Sicherheit | | | | |
| Waterproof-System | • | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • | • | • | • |
| Kindersicherung | • | • | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – | – |
| Technische Daten | | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | | |
| Edelstahl CleanSteel | – | – | – | – |
| Brillantweiß | – | – | – | – |
| Obsidianschwarz | 2.109,– | 2.159,– | 2.869,– | 2.919,– |

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 45er Nische (SL)




¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 5540 Sci SL Active | G 5740 Sci SL | G 5940 Sci SL |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Design | | | |
| Blendenausführung | Gerade Blende | Gerade Blende | Gerade Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | – | • | • |
| Komfort | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – | • |
| AutoDos | – | – | – |
| Knock2open | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • |
| Funktionskontrolle | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,1 | 7,9 | 7,9 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,700 | 0,550 | 0,470 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,45 | 0,29 | 0,23 |
| Anzahl Maßgedecke | 9 | 9 | 9 |
| EcoFeedback | – | • | • |
| EcoPower Technology | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | – | • | • |
| SensorDry | – | • | • |
| Brilliant GlassCare | – | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 5 | 8 | 13 |
| Hygiene | – | – | • |
| ExtraLeise | – | 41 dB(A) | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/– | •/– | •/– |
| Express/Quick | •/– | •/– | •/– |
| Extra sauber | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | |
| Korbgestaltung | Comfort 45 | ExtraComfort 45 | MaxiComfort 45 |
| Sicherheit | | | |
| Waterproof-System | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | – | – | – |
| Kindersicherung | • | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – |
| Technische Daten | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | |
| Edelstahl CleanSteel | 1.099,– | 1.319,– | 1.629,– |
| Brilliantweiß | 999,– | 1.219,– | 1.529,– |


Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 5150 Vi Active | G 5150 SCVi Active | G 5155 SCVi XXL Active |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Design | | | |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige |
| MultiLingua | – | – | – |
| Komfort | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – | – |
| AutoDos | – | – | – |
| Knock2open | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • |
| Funktionskontrolle | akustisch | akustisch | akustisch |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,830 | 0,840 | 0,840 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
| Anzahl Maßgedecke | 13 | 14 | 14 |
| EcoFeedback | – | – | – |
| EcoPower Technology | • | • | • |
| Halbe Beladung | – | – | – |
| Ergebnisqualität | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | – | – | – |
| SensorDry | – | – | – |
| Brilliant GlassCare | – | – | – |
| Spülprogramme¹⁾ | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 5 | 5 | 5 |
| Hygiene | – | – | – |
| ExtraLeise | – | – | – |
| Spüloptionen/Extras | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/– | –/– | –/– |
| Express/Quick | •/– | •/– | •/– |
| Extra sauber | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | |
| Korbgestaltung | Comfort | Comfort | Comfort |
| Sicherheit | | | |
| Waterproof-System | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | – | – | – |
| Kindersicherung | – | – | – |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – |
| Technische Daten | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Min./Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.] | 4,00 / 11,00 8,00 / 16,00 | 4,00 / 11,00 8,00 / 16,00 | 4,00 / 11,00 8,00 / 16,00 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | |
| Edelstahl | 999,– | 1.099,– | 1.099,– |
| Obsidianschwarz | – | – | – |



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 5450 SCVi Active Plus | G 5455 SCVi XXL Active Plus | G 5450 Vi Active Plus | G 5455 Vi XXL Active Plus |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Design | | | | |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 3-stellige 7-Segmentanzeige |
| MultiLingua | – | – | – | – |
| Komfort | | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – | – | – |
| AutoDos | – | – | – | – |
| KnockZopen | – | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • | • |
| Funktionskontrolle | akustisch | akustisch | akustisch | akustisch |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,740 | 0,740 | 0,730 | 0,730 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 13 | 13 |
| EcoFeedback | – | – | – | – |
| EcoPower Technology | • | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • | • | • |
| SensorDry | • | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hygiene | – | – | – | – |
| ExtraLeise | – | – | – | – |
| Spüloptionen/Extras | | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/– | –/– | –/– | –/– |
| Express/Quick | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Extra sauber | • | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | | |
| Korbgestaltung | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort |
| Sicherheit | | | | |
| Waterproof-System | • | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | – | – | – | – |
| Kindersicherung | – | – | – | – |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – | – |
| Technische Daten | | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Min./Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.] | 4,00 / 11,00 8,00 / 16,00 | 4,00 / 11,00 8,00 / 16,00 | 4,00 / 11,00 8,00 / 16,00 | 4,00 / 11,00 8,00 / 16,00 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | | |
| Edelstahl | 1.329,– | 1.329,– | 1.279,– | 1.279,– |
| Obsidianschwarz | – | – | – | – |

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –
60er Nische

TESTSIEGER
Stiftung Warentest **GUT (2,1)**
test
Im Test: 9 vollintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm)
Ausgabe 8/2022
www.test.de
22CN33

G 7160 SCVi AutoDos



TESTSIEGER
Stiftung Warentest **GUT (2,3)**
test
Im Test: 9 vollintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm)
Ausgabe 8/2023
www.test.de
22AF87

G 7250 SCVi



A G B
40 dB**
3D MultiFlex
AutoDos

A G B
40 dB**
3D MultiFlex
AutoDos

A G A
40 dB**
3D MultiFlex


A G A
40 dB**
3D MultiFlex

¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 7160 SCVi AutoDos | G 7165 SCVi XXL AutoDos | G 7250 SCVi | G 7255 SCVi XXL |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Design | | | | |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | • | • | • | • |
| Komfort | | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | • | • | – | – |
| AutoDos | • | • | – | – |
| KnockZopen | – | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • | • |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in I ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in I | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,640 | 0,640 | 0,540 | 0,540 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,40 | 0,40 | 0,29 | 0,29 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 |
| EcoFeedback | • | • | • | • |
| EcoPower Technology | • | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • | • | • |
| SensorDry | • | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| QuickPowerWash | • | • | • | • |
| Hygiene | – | – | – | – |
| ExtraLeise | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/– | –/– | •/– | •/– |
| Express/Quick | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Extra sauber | • | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | | |
| Korbgestaltung | ComfortPlus | ComfortPlus | ComfortPlus | ComfortPlus |
| Sicherheit | | | | |
| Waterproof-System | • | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • | • | • | • |
| Kindersicherung | – | – | – | – |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – | – |
| Technische Daten | | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Min./Max. Frontplattengewicht in kg | 4,00 / 11,00 | 4,00 / 11,00 | 4,00 / 10,00 | 4,00 / 10,00 |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.] | 7,00 / 14,00 | 7,00 / 14,00 | 8,00 / 16,00 | 8,00 / 16,00 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | | |
| Edelstahl | 1.549,– | 1.549,– | 1.579,– | 1.579,– |
| Obsidianschwarz | – | – | – | – |




¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
 ** im Programm ExtraLeise



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 7280 SCVi FrontFit | G 7285 SCVi XXL FrontFit | G 7650 SCVi AutoDos | G 7655 SCVi XXL AutoDos |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Design | | | | |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Softkeys | Softkeys |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | • | • | • | • |
| Komfort | | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – | • | • |
| AutoDos | – | – | • | • |
| Knock2open | – | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • | • |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in I ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in I | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 |
| EcoFeedback | • | • | • | • |
| EcoPower Technology | • | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • | • | • |
| SensorDry | • | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Hygiene | – | – | • | • |
| ExtraLeise | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | | |
| IntenseZone/BottleClean | •/– | •/– | –/• | –/• |
| Express/Quick | •/– | •/– | –/• | –/• |
| Extra sauber | • | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | | |
| Korbgestaltung | ComfortPlus | ComfortPlus | ExtraComfort | ExtraComfort |
| Sicherheit | | | | |
| Waterproof-System | • | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • | • | • | • |
| Kindersicherung | – | – | – | – |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – | – |
| Technische Daten | | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Min./Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.] | 4,00 / 10,00 8,00 / 16,00 | 4,00 / 10,00 8,00 / 16,00 | 4,00 / 12,00 7,00 / 14,00 | 4,00 / 12,00 7,00 / 14,00 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | | |
| Edelstahl | 1.779,– | 1.779,– | – | – |
| Obsidianschwarz | – | – | 1.809,– | 1.809,– |


Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 7760 SCVi AutoDos | G 7765 SCVi XXL AutoDos | G 7790 SCVi AutoDos K20 | G 7795 SCVi XXL AutoDos K20 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Design | | | | |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende |
| Bedienungsart | Softkeys | Softkeys | Softkeys | Softkeys |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | • | • | • | • |
| Komfort | | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | • | • | • | • |
| AutoDos | • | • | • | • |
| Knock2open | – | – | • | • |
| Türschließeilfe | ComfortClose | ComfortClose | AutoClose | AutoClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • | • |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 |
| EcoFeedback | • | • | • | • |
| EcoPower Technology | • | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • | • | • |
| SensorDry | • | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hygiene | • | • | • | • |
| ExtraLeise | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/• | –/• | –/• | –/• |
| Express/Quick | –/• | –/• | –/• | –/• |
| Extra sauber | • | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | | |
| Korbgestaltung | MaxiComfort | MaxiComfort | MaxiComfort | MaxiComfort |
| Sicherheit | | | | |
| Waterproof-System | • | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • | • | • | • |
| Kindersicherung | – | – | – | – |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – | – |
| Technische Daten | | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Min./Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.] | 4,00 / 11,00 7,00 / 14,00 | 4,00 / 11,00 7,00 / 14,00 | 4,00 / 11,00 7,00 / 14,00 | 4,00 / 11,00 7,00 / 14,00 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | | |
| Edelstahl | – | – | – | – |
| Obsidianschwarz | 2.199,– | 2.199,– | 2.449,– | 2.449,– |



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
 ** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 7783 SCVi AutoDos K2O FrontFit | G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FrontFit | G 7980 SCVi AutoDos K2O | G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Design | | | | |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende |
| Bedienungsart | Softkeys | Softkeys | Touch-Bedienung | Touch-Bedienung |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | M Touch Vi | M Touch Vi |
| MultiLingua | • | • | • | • |
| Komfort | | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | • | • | • | • |
| AutoDos | • | • | • | • |
| Knock2open | • | • | • | • |
| Türschließhilfe | AutoClose | AutoClose | AutoClose | AutoClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • | • |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in I ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in I | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 |
| EcoFeedback | • | • | • | • |
| EcoPower Technology | • | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • | • | • |
| SensorDry | • | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hygiene | • | • | • | • |
| ExtraLeise | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | | |
| IntenseZone/BottleClean | -/• | -/• | -/• | -/• |
| Express/Quick | -/• | -/• | -/• | -/• |
| Extra sauber | • | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | | |
| Korbgestaltung | MaxiComfort | MaxiComfort | MaxiComfort | MaxiComfort |
| Sicherheit | | | | |
| Waterproof-System | • | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • | • | • | • |
| Kindersicherung | - | - | - | - |
| Inbetriebnahmesperre | - | - | • | • |
| Technische Daten | | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Min./Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.] | 4,0 / 12,0 | 4,0 / 12,0 | 4,00 / 11,00 7,00 / 14,00 | 4,00 / 11,00 7,00 / 14,00 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | | |
| Edelstahl | - | - | - | - |
| Obsidianschwarz | 2.649,- | 2.649,- | 2.969,- | 2.969,- |

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 45er Nische (SL)



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | G 5590 SCVi Active SL | G 5790 SCVi SL | G 5990 SCVi SL |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Design | | | |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende | Vollintegrierte Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste | Programmähltaste | Programmähltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | – | • | • |
| Komfort | | | |
| Vernetzung mit Miele@home | – | – | • |
| AutoDos | – | – | – |
| Knock2open | – | – | – |
| Türschließhilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl | • | • | • |
| Funktionskontrolle | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige | Kontrollanzeige |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | |
| Wasserverb. im Programm Automatic in l ab | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverb. im Programm Eco in l | 8,1 | 7,9 | 7,9 |
| Stromverb. im Programm ECO in kWh | 0,700 | 0,550 | 0,470 |
| Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser) | 0,45 | 0,29 | 0,23 |
| Anzahl Maßgedecke | – | 9 | – |
| EcoFeedback | – | • | • |
| EcoPower Technology | • | • | • |
| Halbe Beladung | • | • | • |
| Ergebnisqualität | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | – | • | • |
| SensorDry | – | • | • |
| Brilliant GlassCare | – | • | • |
| Spülprogramme¹⁾ | | | |
| Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash | 5 | 8 | 13 |
| Hygiene | – | – | • |
| ExtraLeise | – | 41 dB(A) | 40 dB(A) |
| Spüloptionen/Extras | | | |
| IntenseZone/BottleClean | –/– | •/– | •/– |
| Express/Quick | •/– | •/– | •/– |
| Extra sauber | • | • | • |
| Extra trocken | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | |
| Korbgestaltung | Comfort 45 | ExtraComfort 45 | MaxiComfort 45 |
| Sicherheit | | | |
| Waterproof-System | • | • | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | – | – | – |
| Kindersicherung | – | • | • |
| Inbetriebnahmesperre | – | – | – |
| Technische Daten | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Spannung in V | 230 | 230 | 230 |
| Absicherung in A | 10 | 10 | 10 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Min./Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.] | 2,00 / 8,00 | 2,00 / 8,00 | 2,00 / 8,00 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | | | |
| Edelstahl | 1.109,– | 1.409,– | 1.709,– |



Für beste Reinigungsergebnisse

Miele Spülmittel für Miele Geschirrspüler

Einfach perfekt spülen

Die Spülprogramme der verschiedenen Gerätehersteller unterscheiden sich heutzutage deutlich. Daher kann nicht jedes handelsübliche Spülmittel in jedem Geschirrspüler gleich gute Ergebnisse erzielen. Deshalb gibt es von Miele spezielle Spülmittel für Miele Geschirrspüler. Diese werden von Miele-eigenen Laboren in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Lieferanten entwickelt und getestet. Alle Rezepturen sind perfekt auf Miele Geschirrspüler und seine speziellen Spülprogramme abgestimmt.

Mit Miele Spülmitteln schöpfen Sie die Leistung Ihres Miele Geschirrspülers immer optimal aus. Und schonen zudem die Umwelt!

Das perfekte Zusammenspiel von Spülmittel und Geschirrspüler: Strahlender Glanz bei jedem Spülgang.

Riedel empfiehlt Miele

Empfindliche, edle Weingläser im Geschirrspüler reinigen? Mit Miele geht das perfekt! Denn mit einer einzigartigen Kombination intelligenter Gerätefeatures und den Miele Spülmitteln ist Miele der Spezialist für Glärschonung.

Das Ergebnis: glänzend saubere Gläser ganz ohne Nachpolieren. Auch nach vielen Spülgängen sind Ihre wertvollen Gläser so schön wie am ersten Tag. Selbst hochwertige, dünnwandige Gläser können Sie ohne Bedenken in Ihrem Miele Geschirrspüler unter Verwendung der Miele Spülmittel reinigen. Das bestätigt Riedelglas, der Hersteller und Urheber von Weingläsern. Für die Reinigung seiner Gläser (mund- und maschinengeblasen) empfiehlt Georg Riedel Miele.



Strahlender Glanz und beste Pflege für Ihre empfindlichen Gläser



Die beste Art, Geschirr optimal zu reinigen




Perfektes Reinigungsergebnis, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen





Beste Reinigungsleistung

Im Zusammenspiel unschlagbar: Das Spülprogramm QuickPowerWash und die exakt darauf abgestimmten UltraTabs oder PowerDisk erzielen bestmögliche Reinigungs- und Trocknungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten. Diese speziell entwickelten Reinigungsmittel haben eine reduzierte Auflösezeit von nur 2-3 Minuten. Damit steht die Reinigungsleistung direkt zu Beginn des Spülprogramms zur Verfügung.



Nordic Swan Label

Für Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Das Nordic Swan Label ist an strenge Umweltanforderungen geknüpft. Diese betreffen den gesamten Lebenszyklus der Produkte – von den Rohstoffen bis hin zur Verpackung. Auch die ECO-Spülmittel können diese Anforderungen im vollen Umfang erfüllen. Die PowerDisk All in 1 ECO und die UltraTabs All in 1 ECO stehen für kraftvolle und zugleich umweltfreundliche Reinigungsergebnisse in gewohnter Miele Qualität.

Spülmittel für Miele Geschirrspüler



UltraTabs All in 1 60 Stück

Für beste Reinigungsergebnisse in Miele Geschirrspülern.

- Besonders leistungsstark durch speziell für die Geschirreinigung entwickelte Enzyme
- Glänzende Resultate, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Kein Auspacken dank wasserlöslicher Folie
- Mit mehreren Funktionen wie z. B. Klarspüler, Salz, Glasschutz und QuickPowerWash
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 11259430

€ 18,95*
(1 Tab = € 0,32)



UltraTabs HyClean 30 Stück

Hygiene Tabs für beste Reinigungsergebnisse in Miele Geschirrspülern.

- Beseitigt 99,9 % aller Pilze, Viren und Bakterien
- Für Allergiker besonders geeignet
- Kein Auspacken dank wasserlöslicher Folie
- Mit mehreren Funktionen wie z. B. Klarspüler, Salz, Glasschutz und QuickPowerWash
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele

M.-Nr. 11347510

€ 12,95*
(1 Tab = € 0,43)



UltraTabs All in 1 ECO 60 Stück

Kraftvolle und zugleich umweltfreundliche Tabs für überlegende Reinigungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen unter 50°C.

- Frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen
- Mit pflanzenbasierten Inhaltsstoffen
- Sehr gut biologisch abbaubar
- Hohe Umweltverträglichkeit - durch Nordic Swan bestätigt
- Kein Auspacken dank wasserlöslicher Folie
- Mit mehreren Funktionen wie z.B. Klarspüler, Salz, Glasschutz und QuickPowerWash
- Ohne Silberschutz

M.-Nr. 11884160

€ 18,95*
(1 Tab = € 0,32)



Reiniger-Pulver 1,4 kg

Für beste Reinigungsergebnisse. Mit integrierter Dosierhilfe.

- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen - effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig – für ca. 100 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 10528360

€ 16,95*
(1 kg = € 12,11)



Reiniger-Pulver 1 kg Nachfüllpack

Für beste Reinigungsergebnisse bei individueller Dosierung.

- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen – effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig – für ca. 70 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 10528500

€ 10,95*



Reiniger-Pulver Dosier-Set

- Mit 3,4 kg Pulver und integrierter Dosierhilfe.
- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen – effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig – für ca. 240 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele

M.-Nr. 10528530

€ 32,95*
(1 kg = € 9,69*)



Klarspüler 500 ml

Strahlender Glanz für Ihre Gläser

- Unterstützt die Trocknung Ihres Geschirrs
- Mit Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Präzise und einfache Dosierung dank speziellem Verschluss
- Flasche aus 100% Altplastik – der Umwelt zuliebe

M.-Nr. 11772100

€ 7,45*
(1 l = € 14,90)

Regeneriersalz 1,5 kg

Für eine optimale Funktion und Leistung des Miele Geschirrspülers

- Extra grobkörnig - perfekt geeignet für Miele Geschirrspüler
- Schützt Maschine und Geschirr vor gefährlichen Kalkablagerungen
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 10248530

€ 3,95*
(1 kg = € 2,63)

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.
1) Das Ausgangsmaterial der Klarspüler-Flasche besteht zu 100% aus Altplastik



Innovation:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk



Für beste Nachhaltigkeit:



Das Ausgangsmaterial der Miele PowerDisk-Behälter besteht zu 100% aus Altplastik.

Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosier-technik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge² bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit. Ebenso mit AutoStart: Einmal programmieren reicht, danach spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. Sie müssen nur die Tür geschlossen halten. So wird Ihr Alltag einfacher, und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.

Geprüfte QUALITÄT:

PowerDisk

- ▶ Reinigungsleistung
- ▶ Trocknungsleistung
- ▶ Klarspülerleistung

getestet im Programm Normal 60°C bei einer Dosierung von 20g/Spülgang

durch SGS INSTITUT FRESENIUS




PowerDisk All in 1 400 g

Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion

- Miele exklusives Pulvergranulat
- U. a. mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge¹)
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 11841420

€ 9,95*
(1 kg = € 24,88*)



PowerDisk All in 1 ECO 400 g

Umweltfreundliches Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos

- Miele exklusives, umweltfreundliches Pulvergranulat
- Ohne Duft- und Farbstoffe
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge/Disk)
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele

M.-Nr. 11868930

€ 9,95*
(1 kg = € 24,88*)



PowerDisk All in 1 Vorratsset 6 Stück

Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion. Vorratsset zum Vorteilpreis.

M.-Nr. 11841220

€ 53,95*
(1 kg = € 22,48*)



PowerDisk All in 1 ECO Vorratsset 6 Stück

Umweltfreundliches Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos. Vorratsset zum Vorteilpreis.

M.-Nr. 11868710

€ 53,95*
(1 kg = € 22,48*)

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.
¹) Das Ausgangsmaterial der PowerDisk-Becher besteht zu 100% aus Altplastik
²) Im Programm ECO

PRO Series

Spülexperten

Glänzend sauberes Besteck und Geschirr sowie kristallklare Gläser sind Aushängeschilder in jedem Unternehmen und Privathaushalt. Sie stellen einen Akt der Wertschätzung gegenüber den Gästen dar. Wo wechselnde Benutzer das Spülgut verwenden, ist die hygienische Aufbereitung noch wichtiger – neben der sichtbaren Entfernung von Speiseresten und Verschmutzung geht es auch um die Beseitigung von Krankheitserregern. Die professionellen Spüllösungen von Miele Professional stellen ein hohes Hygieneniveau sicher.



Sehr kurze Laufzeiten



Exzellente Reinigungsleistung



Spezialprogramme



Intuitive Bedienung



Komfort- und Sicherheitsmerkmale



Flexibles Korb-Design



Niedrige Verbrauchswerte



Reinigungsmittel ProCare Shine

PFD 400



MasterLine²

- In nur 8 Minuten glänzend sauberes Geschirr¹
- Ausgelegt auf eine intensive Nutzung mit bis zu 40 Spülgängen am Tag
- Frischwassersystem: Für jeden Spülgang wird frisches Wasser genutzt
- Lebensdauer getestet auf 28.000 Zyklen

¹ Bei Anschluss an Warmwasser und 400V

² Nicht für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet

PFD 104 SCVI



ProfiLine

- ♦ In nur 17 Minuten glänzend sauberes Geschirr¹
- ♦ Ausgelegt auf eine intensive Nutzung mit bis zu 5 Spülgängen am Tag
- ♦ Intuitive Bedienung, angelehnt an die Handhabung von Haushaltsgeräten
- ♦ Lebensdauer getestet auf 12.500 Zyklen





Die Produkthighlights der Professional Spülmaschinen

Die wichtigsten Unterschiede zu Haushalts-Geschirrspülern auf einen Blick



Sehr kurze Programmlaufzeit

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind Spülmaschinen von Miele Professional die perfekte Wahl: Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen. Mit nur 8 min Programmlaufzeit wird Sie die Professional Spülmaschine SPEED begeistern.



Flüssigdosierung von Reinigern

Für den bequemen und wirtschaftlichen Einsatz von flüssigen Reinigern kann optional ein Flüssigdosiermodul angeschlossen werden. Durch die punktgenaue Dosierung erzielen Sie optimale Reinigungsergebnisse. Darüber hinaus vereinfacht die automatische Flüssigdosierung die Handhabung.



Professional Qualität

Ein anspruchsvoller Arbeitsalltag verlangt Produkte, auf die man sich jederzeit zu 100 % verlassen kann. Um diese Verlässlichkeit zu garantieren, werden alle Geräte von Miele Professional umfangreichen Qualitätstests und einer äußerst gründlichen Endkontrolle unterzogen.



Einfachste Bedienung

Intuitiv & einfach zu bedienen: Alle Programme sind schnell anwählbar und lassen sich mit einem Tastendruck starten. Das Klartext-Display informiert über alle wichtigen Prozessparameter wie z.B. Restlaufzeit, Temperatur, etc. Ebenso gibt es nützliche Hinweise wenn z.B. das Salz nachgefüllt werden muss und meldet eventuelle Störungen sofort.

360 PRO

360PRO

360PRO steht für abgestimmte Lösungen von Miele Professional: hochwertige Spülmaschinen, ein umfassendes Zubehörprogramm, sorgfältig abgestimmte Reiniger und Klarspüler und der Miele Service komplettieren das Angebot zu einem einzigartigen System. Ihr Vorteil: Perfekte Aufbereitungsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit und getesteter Materialverträglichkeit.

Die ProfiLine Spülmaschinen

Programmlaufzeit ab 17 Minuten



Häufiges Spülen, hohe Geschirrberge

Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events - in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen größere Geschirrmengen wieder schnell gereinigt werden müssen. Ob in den Teeküchen, Kanzleien oder Agenturen sowie in Showrooms, Vereinsheimen und Kochstudios - die ProfiLine Spülmaschinen sind mit sehr kurzen Programmlaufzeiten ab 17 Minuten die professionelle Lösung für Glanzleistungen im Arbeitsalltag.

Perfekt in Leistung und Design

Auch in Privathaushalten mit hohen Ansprüchen an Leistung und Design sind die ProfiLine Spülmaschinen die perfekte Lösung.

Mit Anschluss an Warmwasser und Drehstrom liefern die Geräte ein maximales Effizienzvolumen. In den Varianten mit XXL-Spülraum und integrierter Besteckschublade werden 14 Maßgedecke sehr gründlich und schonend gereinigt.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Die Miele ProfiLine Spülmaschinen entsprechen den Sicherheitsvorschriften für gewerblich genutzte Spülmaschinen (Gerätenutzung außerhalb des Privathaushaltes) analog der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

ProfiLine



Sehr kurze Programmlaufzeiten

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind die neuen ProfiLine Spülmaschinen die perfekte Wahl: ein Anschluss für Drehstrom, intelligente Spültechnik und zwei leistungsstarke Pumpen ermöglichen beste Laufzeiten ab nur 17 Minuten bei optimalen Reinigungsergebnissen. Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen.



Flexible Körbe + 3D-MultiFlex Schublade¹⁾

(nur für PFD 103 SCi und PFD 104 SCVi)
Wir haben die Besteckschublade verbessert: Jetzt können Sie auch kleine Geschirrtile wie Espressotassen in der Besteckschublade Ihrer Spülmaschine platzieren. Die 3D-MultiFlex-Schublade¹⁾ besteht aus einem abgesenkten Mittel- und zwei Seitenteilen. Das linke Teil kann nach rechts geschoben werden, um für hohe Gläser im Oberkorb Platz zu schaffen. Im absenkenden rechten Teil platzieren Sie komfortabel große Besteck- und kleine Geschirrtile.



Komfortabel vernetzt

Die Miele Geräte sind vernetzbar. So können Sie gerätespezifisch mithilfe eines mobilen Endgeräts und der Miele App* bzw. Miele MOVE die Geräte komfortabel steuern und kontrollieren.




Knock2open (nur für PFD 104 SCVi)

Keine Zauberei, sondern Miele: Knock2open macht Geschirrspülen zum magischen Erlebnis und liefert zudem die perfekte Lösung für griffloses Küchendesign. Durch 2-maliges Klopfen auf die Front der vollintegrierbaren Spülmaschinen öffnet sich die Tür mit dem raffinierten Öffnungsmechanismus völlig selbsttätig um etwa 10 cm. Ein Komfort, der Sie jeden Tag begeistern wird.



AutoOpen Trocknungsunterstützung²⁾

Für trockenes Geschirr im Handumdrehen. Selbst anspruchsvolles Spülgut wie z. B. Kunststoffgeschirr, kann bis zur Entladung trocknen. Dank der automatischen Türöffnung am Ende des Spülprogramms startet der Trocknungsprozess automatisch, ohne manuell eingegriffen zu haben.



Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt

Gemäß Zertifizierung durch das InFluenc_H - Institute for Integrative Hygiene and Virology entfernt das Spülen mit Spülmaschinen der Reihe PFD 10x behüllte und unbehüllte Viren (z.B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den Programmen Intensiv & Hygiene, sowie behüllte Viren (kein Hepatitis-B-Virus) in den Programmen Kurz & Universal, selbst von schwierig aufzubereitendem Spülgut - unter Verwendung der Miele Reiniger ProCare Shine 11 OB und 12 GC.

¹⁾ Europa-Patent EP 2433549B1

²⁾ Europa-Patent EP 2120671B1

* Mindestanforderung: Android 4.2+ / iOS 9+

Spülmaschine PFD 101

Frontladegerät/Frischwasser-Spülsystem

ProfiLine



Abbildung zeigt PFD 101




Abbildung zeigt PFD 101 U



Abbildung zeigt PFD 101 i

PFD 101

- Einstiegsmodelle für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms und Vereinsheimen

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit 17 min
- Serienmäßig mit Korbausstattung
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung



ExtraComfort Korbausstattung
PFD 101 und PFD 102

| Gerät | Ausstattung | Material-Nr. | Artikel-Nr. | Preis in EURO |
|-----------|--|--------------|-------------|---------------|
| PFD 101 | Brilliantweiß, Kunststoff, Cleansteel mit Körben | 11604670 | 61010100D | 3.375,00 |
| PFD 101 U | Brilliantweiß, Kunststoff, Cleansteel mit Körben | 11604690 | 61010102D | 3.390,00 |
| PFD 101 i | Ohne Front, Kunststoff, Cleansteel mit Körben | 11604680 | 61010101D | 3.600,00 |

| Spülmaschine | PFD 101 | PFD 101 U | PFD 101 i |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Standgerät mit Arbeitsplatte | ◆ | – | – |
| Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte | – | ◆ | ◆ integrierfähig |
| Schalterblenden | | | |
| CleanSteel | – | – | ◆ |
| gerade/geneigt | ◆/– | ◆/– | ◆/– |
| Leistung | | | |
| Max. Spülgänge pro Tag | 5 | 5 | 5 |
| Programmlaufzeit Kurz-Programm | 17 min | 17 min | 17 min |
| Komfort | | | |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Miele App / Miele MOVE | ◆ | ◆ | ◆ |
| AutoClose | ◆ | ◆ | ◆ |
| MultiLingua | ◆ | ◆ | ◆ |
| EcoFeedback | ◆ | ◆ | ◆ |
| BrilliantLight | – | – | – |
| Knock2open | – | – | – |
| Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 80 ProfiLine flex möglich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 46 | 46 | 46 |
| Spülprogramme | | | |
| Anzahl der Spülprogramme | 8 | 8 | 8 |
| Intensive Reinigung | Intensiv/Hygiene 75°C | Intensiv/Hygiene 75°C | Intensiv/Hygiene 75°C |
| Schnelle, leichte Reinigung | Kurz/Universal 65°C | Kurz/Universal 65°C | Kurz/Universal 65°C |
| Sanfte Reinigung für Gläser | Gläser 50°C | Gläser 50°C | Gläser 50°C |
| Labelprogramm | ECO 52°C | ECO 52°C | ECO 52°C |
| Programme für spezielle Anforderungen | Kalt/Vorspülen, Kunststoff | Kalt/Vorspülen, Kunststoff | Kalt/Vorspülen, Kunststoff |
| Ergebnisqualität | | | |
| Perfect GlassCare | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frischwasserspüler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Aktive Kondensationstrocknung | ◆ | ◆ | ◆ |
| AutoOpen-Trocknung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | ◆ | ◆ | ◆ |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) / Geräuschklasse (A-D) | E/C | E/C | E/C |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO | 12,0/0,930 | 12,0/0,930 | 12,0/0,930 |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO | 93 | 93 | 93 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Warmwasseranschluss | ◆ | ◆ | ◆ |
| Korbgestaltung | | | |
| Besteckunterbringung | Besteckkorb | Besteckkorb | Besteckkorb |
| Korbgestaltung | ExtraComfort | ExtraComfort | ExtraComfort |
| FlexCare Gläserhalter /Flex Care-Tassenauflage | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Anzahl Maßgedecke | 13 | 13 | 13 |
| Sicherheit | | | |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige | ◆/◆ | ◆/◆ | ◆/◆ |
| Funktionskontrolle | Display | Display | Display |
| Türverriegelungsoption | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroanschlüsse | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 7,3/3N AC 400 50 Hz/16 | 7,3/3N AC 400 50 Hz/16 | 7,3/3N AC 400 50 Hz/16 |
| umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf | 2,1/1N AC 230V 50 Hz/10–16 | 2,1/1N AC 230V 50 Hz/10–16 | 2,1/1N AC 230V 50 Hz/10–16 |
| Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in mm | 1500/1500/1700 | 1500/1500/1700 | 1500/1500/1700 |
| min-max Türfrontgewicht in kg | – | – | 4–11 |
| Maße / Gewichte | | | |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 845/598/600 | 805/598/570 | 805/598/570 |
| Breite der Einbaunische [mm] | 600 | 600 | 600 |
| Gewicht, netto [kg] | 60 | 44 | 42 |
| Sockelrücksprung [mm] | – | 30–95 | 30–95 |

◆ = serienmäßig, – = nicht verfügbar

Die MasterLine Spülmaschinen

Programmlaufzeit ab 8 Minuten



Hygienisch, schnell, nachhaltig

Die leistungsstarke, langlebige und effiziente Spülmaschine für höchste Anforderungen. Strahlend sauberes, hygienisch einwandfreies Geschirr in kürzester Zeit? Kein Problem!

Moderne Miele Technologien, eine intuitive Touch-Bedienung und Laufzeiten von nur 8 Minuten* liefern exzellente Ergebnisse, straffen Prozesse und verschaffen Ihnen bei jedem Spülgang mehr Zeit für das Wichtigste: Die Menschen, für die Sie tagtäglich da sind.

Das durchdachte Frischwasser-System, hohe Nachspültemperaturen von 70 °C und speziell entwickelte Hygieneprogramme erzielen ausgezeichnete Spülergebnisse in kürzester Zeit.

Damit ist MasterLine die optimale Spülmaschine für alle, bei denen höchste Reinigungsleistung und Hygienesicherheit entscheidend sind.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Die Miele MasterLine Spülmaschinen entsprechen den Sicherheitsvorschriften für gewerblich genutzte Spülmaschinen (Gerätenutzung außerhalb des Privathaushaltes) analog der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Produkt-Highlights



Glänzende Ergebnisse im Handumdrehen

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind Spülmaschinen von Miele Professional die perfekte Wahl: Anschlüsse für Warmwasser und Drehstrom, intelligente Spültechnik und eine leistungsstarke Heizpumpe ermöglichen die beste Laufzeit und optimale Reinigungsergebnisse. Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen.



Höchste Hygienesicherheit

Die Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem führen nach jeder Spülphase einen Wasserwechsel durch. Abschließend erfolgt das gründliche Nachspülen mit einer an das Spülgut angepassten Temperatur. Dieses Verfahren sichert perfekte Spülergebnisse und einen sehr hohen Hygienestandard, der die Anforderungen an gewerbliche Spülmaschinen deutlich übertrifft.



Veränderbare Programmparameter

Für beste Spülergebnisse und Hygieneleistung lassen sich verschiedenste Programmparameter, z. B. Temperatur, Haltezeit oder Wassermenge, präzise an die Anforderungen am Einsatzort anpassen.




Sparsam und effizient

Umweltfreundlich Kosten sparen: Spülmaschinen von Miele Professional überzeugen mit niedrigen Verbrauchswerten und sind bekannt für maximale Effizienz. Bereits in der Produktentwicklung gilt der Maßstab: optimale Spülergebnisse sollen unter Einsatz recyclingfähiger Materialien und nicht mehr als der unbedingt notwendigen Menge an Wasser, Energie und Reinigungsmitteln erzielt werden.



Perfekte Ergebnisse auf allen Ebenen

Spülmaschinen von Miele Professional ermöglichen den Einsatz von Kunststoffkörben mit Abmessungen von 500 x 500 mm auf 2 Spülebenen. Voraussetzung dafür ist die Ausrüstung mit einer optional erhältlichen Edelstahllafette für den Oberkorb. Auf der unteren Ebene dient der serienmäßig mitgelieferte Korb als Lafette. Dank dreier Sprüharms werden perfekte Reinigungsergebnisse auf beiden Spülebenen erreicht.



Sicheres Geschirrspülen:

Gemäß Zertifizierung durch das InFluenc_H – Institute for Integrative Hygiene and Virology entfernt das Spülen mit Spülmaschinen der Reihe PFD 40x mehr als 99,9% der behüllten und unbehüllten Viren (z.B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in dem Programm Hygiene, sowie mehr als 99,9% der behüllten Viren und Noro- und Adenoviren (kein Hepatitis-B-Virus) in den Programmen Universal und Intensiv - unter Verwendung der Miele Reinger ProCare Shine 10 A, 11 OB und 12 GC.

Spülmaschine PFD 400 Speed

Frontladergerät/Frischwasser-Spülsystem

MasterLine



Abbildungen zeigen PFD 400 als Standgerät.

Spülmaschine PFD 400

- Für Pensionen, Gasthöfe, Bistros, Bäckereien und Metzgereien
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit: 8 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Maximale Reinigungsleistung 285 Teller/h plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile
- Einfacher Zugriff auf die digitale Plattform Miele Move

Optional

- Dosiermodul für flüssige Reiniger mit Füllstandserkennung
- Kunststoffkörbe auf 2 Spülebenen mit separat erhältlichen Edelstahlfetten

| Gerät | Ausstattung | Material-Nr. | Artikel-Nr. | Preis in EURO |
|----------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|
| PFD 400 [WB Speed] | Lotosweiß mit Körben | 12065020 | 61040001DAC | 4.870,00 |
| PFD 400 [WB Speed] | Edelstahl mit Körben | 12065000 | 61040010DAC | 5.380,00 |
| PFD 400 U [WB Speed] | Lotosweiß mit Körben | 12065030 | 61040020DAC | 4.660,00 |
| PFD 400 U [WB Speed] | Edelstahl mit Körben | 12065010 | 61040030DAC | 5.170,00 |

| Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem | PFD 400 (U) |
|--|-----------------|
| Unterbaugerät ohne Deckel, mit/ohne Sockelrücksprung | ◆/◇ |
| Standgerät | ◆ |
| Außenverkleidung Weiß (LW)/Edelstahl (SST) | ◆/◆ |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl | ◆ |
| Trocknung Dry+ | – |
| AutoOpen/AutoClose | – |
| Türverriegelung (auf Wunsch codegeschützt) | – |
| Siebeinsatzkontrolle | – |
| Leistung | |
| Umwälzpumpe, Qmax [l/min] | 390 |
| Kürzeste Programmlaufzeit ²⁾ [min] | 8 |
| Max. Reinigungsleistung ²⁾ [Teller/h ohne Besteckköcher] | 285 |
| Max. Nachspültemperatur [°C] | 70 |
| Steuerung, Programme | |
| Programmsteuerung | M Touch Basic |
| Anzahl Programme | 9 |
| Programmnamen veränderbar | – |
| Max. Starvorwahl [in Stunden] | 24 |
| Anzeige Restlaufzeit, Soll- und Ist-Temperatur | ◆ |
| Anzeige AO-Wert | – |
| Wasseranschlüsse | |
| Anzahl Kalt-/Anzahl Warmwasseranschluss (max. 65°C), 0,4-10 bar Fließdruck (40-1000kPa) | 1 |
| Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm | ◆ |
| Elektroanschluss | |
| 3N AC 400V, 50Hz, Anschlussleitung ca. 1,9 m | ◆ |
| Heizung [kW] | 8,5 |
| Heizpumpe [kW] | 0,4 |
| Gesamtanschluss [kW] | 8,9 |
| Absicherung [A] | 3 x 16 |
| Umschaltbar auf 1N AC 230V, 50Hz | ◆ |
| Dosiereinrichtungen | |
| 1 x Kombidosiergerät in der Tür für Reiniger (Pulver/Tab) und Klarspüler | ◆ |
| 1 x interne Dosierpumpe für flüssiges Reinigungsmittel | – |
| Salzgefäß in der Tür | ◆ |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Dosiergerät für flüssige Reiniger/Klarspüler | ◆/– |
| WLAN | ◆ |
| Wasserenthärter | |
| Für Kalt- und Warmwasser bis 65 °C, max. Wasserhärte 60 °dH | ◆ |
| Dampfkondensator | |
| Sprühnebel-Dampfkondensator | – |
| Maße, Gewicht | |
| Außenmaße Standgerät H/B/T [mm] | 835–895/598/598 |
| Außenmaße Unterbaugerät H/B/T [mm] | 820–880/598/580 |
| Breite der Einbaunische [mm] | 600 |
| Spülraummaße H/B [mm] | 559/536 |
| Spülraummaße T [mm] | O: 474/U: 516 |
| Einschubhöhe über Fußboden [mm] | 216 |
| Nettogewicht Stand-/Unterbaugerät [kg] | 74,5/64,5 |
| Prüf- und Kennzeichen | |
| CE, Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG, EMV-Funkschutz, Spritzwasserschutz IPX1 | ◆ |
| Hygiene-Zertifikat, Virussiegel | ◆ |

¹⁾ Die Unterbauvarianten sind durch ein „U“ im Gerätenamen gekennzeichnet.

²⁾ Angaben beziehen sich auf einen Anschluss an 3N AC 400V, 50Hz, Warmwasser 65 °C.

Programme und Parameter

| Programm | PFD 400 Speed | Reinigen [°C] ¹ | Spülen [°C] ¹ | Laufzeit ⁵ [Min.] |
|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Super Kurz | – | – | – | – |
| Kurz | ◆ | 55 | 60 | 8 |
| Universal | ◆ | 55 | 60 | 11 |
| Intensiv | ◆ | 65 | 60 | 15 |
| Gläser | ◆ | 50 | 50 | 9 |
| Biergläser | ◆ | 50 | kalt | 12 |
| Hygiene | ◆ | 70 | 60 | 23 |
| Hygiene Plus | – | – | – | – |
| Vario TD | – | – | – | – |
| Bestecke | – | – | – | – |
| Kunststoffe | ◆ | 50 | 60 | 15 |
| EnergieSpar | ◆ | 45 | 50 | 23 |
| Regeneration | ◆ | – | – | 15 |
| Kalt | ◆ | – | – | 3 |
| Abpumpen | ◆ | – | – | 1 |

Hygieneprogramme

| Programme | Beschreibung |
|-----------|--|
| Hygiene | <p>Programm für Spülgut mit hohen, hygienischen Anforderungen</p> <p>Reinigungstemperatur: 70 °C</p> <p>Nachspültemperatur: 60 °C</p> <p>Haltezeit (Nachspülen): 3 Minuten</p> |

Gläserprogramme

| Programme | Beschreibung |
|------------|--|
| Gläser | <p>Spezialprogramm für das Spülen von Gläsern.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schonende Reinigung durch Spültemperaturen von max. 50 °C. > AutoOpen Trocknung (modellabhängig). |
| Biergläser | <p>Kaltes Nachspülen ohne Dosierung von Klarspülmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bessere Bierschaumstabilität, da Rückstände von Klarspülmittel einen negativen Einfluss auf die Stabilität der Schaumkrone des Bieres haben. > Gläser sind nach dem Spülprozess nicht so heiß und stehen damit wieder schneller für ein kühles Bier zur Verfügung. |

Spezialprogramme

| Programme | Beschreibung |
|-------------|--|
| Kunststoffe | <p>Reduzierter Spüldruck und doppelte Klarspüler-Konzentration für gute Trocknungsergebnisse.</p> <p>AutoOpen Trocknung (modellabhängig)</p> |

¹ Die Einstellungen beim Spülen können wie folgt angepasst werden (außer im Super Kurz Programm, dort gilt: max. 70 °C, max. 5 Min): Die Haltezeit ist einstellbar von 0-10 Min, in 1 Min. Schritten. Die Temperatur ist in 1 °C-Schritten einstellbar, von 30-70 C.

Zubehör von Miele Professional

Für optimale Spülresultate und Ergonomie

Mit dem Zubehör von Miele Professional integrieren Sie die Arbeitsabläufe beim Geschirrspülen in eine reibungslose, effiziente Organisation, auch in Situationen mit einem begrenzten Raumangebot. Viele Spülmaschinen von Miele Professional sind bereits ab Werk mit einer internen Wasserenthärtungsanlage ausgestattet. Für Aufstellorte mit einem sehr hohen Härtegrad des Leitungswassers und für Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem, die keinen integrierten Enthärter besitzen, stehen zusätzliche externe Aufbereitungssysteme zur Verfügung.

ProCare Shine

Perfekt abgestimmte Reiniger und Klarspüler

Die Reiniger und Klarspüler der Serie ProCare Shine wurden eigens für den Einsatz in Miele Spülmaschinen konzipiert. Mit ihrer sorgfältig abgestimmten Formulierung ermöglichen sie professionelle Geschirrpflege und garantieren ideale Maschinenverträglichkeit, die durch Wirtschaftlichkeit überzeugt und mit Glanzleistungen begeistert

Wer auch beim gewerblichen Geschirrspülen hohen Wert auf den Einsatz von umweltfreundlicheren Produkten legt, findet in den drei GC-Produkten, die mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet sind, die richtige Wahl (Flüssigreiniger ProCare Shine 10 GC: EU Ecolabel: DE/038/063, Spülmaschinen-Tab ProCare Shine 12 GC: AT/038/006 und Klarspüler ProCare Shine 40 GC: EU Ecolabel: DE/038/066). Durch die Verwendung dieser Produkte tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei.



Zubehör für Spülmaschine PFD 400 und PFD 101



DOS G 80 Comfort

- Schlauchdosierpumpe für 5-10 l-Kanister mit Füllstandsanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.
- Geeignet für MasterLine Spülmaschinen PFD 400
- 352 mm Sauglanze
- Dosierung bis zu 55 ml pro Minute
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- Flexible Verschlusskappe für Gewindeaußendurchmesser der Kanisteröffnung von 46 bis 60 mm (deckt Gewinde DIN 50 und 51 ab)
- Länge Anschlusskabel zum Gerät: 2,80 m
- Länge Dosierschlauch zur Sauglanze: 1,80 m
- Länge Dosierschlauch zum Gerät: 2,85 m
- Mindestbreite Kanisteröffnung 31 mm



DOS G 80 ProfiLine Flex

- Dosiermodul für flüssige Reiniger
- Geeignet für ProfiLine Spülmaschinen PFD 101
- Dosierung bis zu 60 ml pro Minute, einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- Saugrohr für 5 und 10 Liter-Kanister, Gesamthöhe 352 mm
- Umbausatz für 10-30 l-Kanister über Miele Kundendienst
- Leerstandsanzeige
- Flexible Kappe für Gewindeaußendurchmesser der Kanisteröffnung von 46 bis 60 mm (deckt Gewinde DIN 50 und 51 ab)
- Länge Anschlusskabel zum Gerät: 2,80 m Länge Dosierschlauch zur Sauglanze: 1,80 m Länge Dosierschlauch zum Gerät: 2,85 m
- Mindestbreite Kanisteröffnung 31 mm



Flaschenkorb APFD 210

- Korb zum Spülen von Flaschen, Karaffen und anderen Hohlkörpern
- Platz für 16 Spülgüter mit bis zu 95 mm Durchmesser
- Maximale Spülguthöhe von 275 mm (bei Frischwasser Spülmaschinen bis zu 500 mm, ohne Oberkorb)
- Einsetzbar als Unterkorb in ProfiLine und Frischwasser Spülmaschinen (mit Adapter APFD 211 bzw. APFD 212)
- B 536, T 516 mm



Adapter APFD 211

- zum Einsatz des Flaschenkorbes APFD 210 in ProfiLine Spülmaschinen PFD 10x



Adapter APFD 212

- zum Einsatz des Flaschenkorbes APFD 210 in MasterLine Spülmaschinen

| Artikel | Ausstattung | Material-Nr. | Artikel-Nr. | Preis EURO |
|-------------------------|---|--------------|-------------|------------|
| DOS G 80 Comfort | Schlauchdosierpumpe für 5-10 l-Kanister mit Füllstandsanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern. | 12187270 | 67747540D | 560,00 |
| DOS G 80 ProfiLine flex | Dosiermodul, für 5 und 10 Liter-Kanister | 10730840 | 67747050D | 580,00 |
| APFD 210 | Flaschenkorb | 11717360 | 67021001D | 645,00 |
| APFD 211 | Adapter für ProfiLine | 11717390 | 67021101D | 93,00 |
| APFD 212 | Adapter für FW-Spüler | 11717430 | 67021201D | 93,00 |

Zubehör für Spülmaschine PFD 400 und PFD 101



APFD 101

- Montagesets für den Hochschrankinbau mit zusätzlichem Aufsatzschrank



APFD 102

- Montagesets für den Hochschrankinbau mit zusätzlicher Einbaugerätenische



APFD 001

- Höhenverstellbare Sockelblende
- Geeignet für PFD 400 U
- Bestehend aus Sockelblende, Ausgleichsblende und 2 Stützen
- Abgedeckte Sockelhöhe von 140 bis 200 mm
- Verfügbar in Edelstahl und Weiß



Frontverkleidungen für PFD 101 i

- optionale Frontverkleidungen in Edelstahl für PFD 101 i

| Artikel | Ausstattung | Material-Nr. | Artikel-Nr. | Preis EURO |
|----------|--|--------------|-------------|------------|
| APFD 101 | Umbaussatz Hochschrankinbau | 11714430 | 67747101D | 54,00 |
| APFD 102 | Umbaussatz Hochschrankinbau | 11714440 | 67747102D | 54,00 |
| APFD 002 | Edelstahl, Breite x Höhe 600 x 570 mm | 12255290 | 67500201D | 265,00 |
| APFD 003 | Edelstahl, Breite x Höhe 600 x 600 mm | 12256170 | 67500301D | 265,00 |
| APFD 004 | Edelstahl, Breite x Höhe 600 x 650 mm | 12256210 | 67500401D | 265,00 |
| APFD 001 | Sockelblende für Unterbaugeräte, höhenverstellbar, Edelstahl | 12084170 | 67500130D | 147,00 |
| APFD 001 | Sockelblende für Unterbaugeräte, höhenverstellbar, weiß | 12084220 | 67500120D | 147,00 |

ProCare Shine

Glanzeistung bei sparsamen Ressourceneinsatz

Glänzende Spülresultate und langfristigen Werterhalt erreichen Sie mit den Reinigern und Klarspülern von ProCare Shine, die perfekt auf unsere Professional Spülmaschinen abgestimmt sind. Unsere Reinigungsmittel haben im Vergleich zu herkömmlichen Haushaltsmitteln kürzere Einwirkzeiten und sind somit optimal auf die kürzeren Laufzeiten der PRO Series Spülmaschinen ausgerichtet. ProCare Shine überzeugt mit erstklassigen Resultaten in kürzester Zeit bei einem gleichzeitig besonders sparsamen Ressourceneinsatz.



ProCare Shine

- EU Ecolabel (Shine 12 GC)
- Sparsamer Verbrauch
- Geprüfte Maschinenverträglichkeit
- Einfaches Handling
- Hervorragende Reinigungsergebnisse
- Geprüfte Materialverträglichkeit



ProCare Shine*: Reiniger und Klarspüler von Miele Professional

Perfekt abgestimmt auf Ihre Spülmaschine

Die Produkte der Pflegeserie Pro Care entstammen dem gewerblichen Bereich. Daher sind die Preise für diese Produkte als Nettopreise zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer angegeben!



ProCare Shine 10 MA

- Flüssigreiniger, mildalkalisch, zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.
- Phosphat- und Chlorfrei
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- lieferbar als 5 l oder 10 l Kanister



ProCare Shine 11 OB

- Pulverreiniger, mildalkalisch, zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.
- Enthält Aktivsauerstoff und Phosphat
- Sehr gute Reinigungsleistung bei z. B. Kaffee- und Teerückständen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Dosierempfehlung: 20-25 g pro Spülgang bzw. 2-5 g/l
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- lieferbar als 2 kg oder 6 kg Gebinde

ProCare Shine 12 GC

- Reiniger-Tabs, zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.
- Besonders einfaches Handling dank wasserlöslicher Folie
- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel
- Enthält Aktivsauerstoff, frei von Phosphat und Aktivchlor
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- lieferbar mit 40 Stück oder 80 Stück

ProCare Shine 40

- Klarspüler, zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern.
- Leicht sauer, enthält Zitronensäure
- Für ein optimales Nachspülergebnis
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- lieferbar als 1 l, 5 l oder 10 l Gebinde

* zur ausschließlichen Nutzung mit den gewerblichen Maschinen der PRO Series.
Nicht für die Verwendung mit haushaltsüblichen Waschmaschinen geeignet.

| Artikel | Beschreibung | Materialnummer | Artikelnummer | EAN Nummer | Rechnungsnettopreis | Preis in EURO |
|-------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| ProCare Shine 10 MA - 5 l | Flüssigreiniger, mildalkalisch, 5 l zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern. | 10327960 | 61912201EU1 | 4002515692936 | 38,25 | 45,00 |
| ProCare Shine 10 MA - 10 l | Flüssigreiniger, mildalkalisch, 10 l zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern. | 10327970 | 61912301EU1 | 4002515692950 | 68,00 | 80,00 |
| ProCare Shine 11 OB - 2 kg | Pulverreiniger, mildalkalisch, 2 kg zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern. | 10582690 | 61911102EU1 | 4002515800508 | 21,25 | 25,00 |
| ProCare Shine 11 OB - 6 kg | Pulverreiniger, mildalkalisch, 6 kg zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern. | 10582700 | 61911202EU1 | 4002515802212 | 42,50 | 50,00 |
| ProCare Shine 12 GC - 40 Tabs | Reiniger-Tabs, 40 Stück zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern. | 11226760 | 61914301EU1 | 4002516200055 | 19,55 | 23,00 |
| ProCare Shine 12 GC - 80 Tabs | Reiniger-Tabs, 80 Stück zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern. | 11037820 | 61914201EU1 | 4002516098409 | 28,90 | 34,00 |
| ProCare Shine 40 - 1 l | Klarspüler, 1 l zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern. | 10328020 | 61915101EU1 | 4002515692684 | 14,45 | 17,00 |
| ProCare Shine 40 - 5 l | Klarspüler, 5 l zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern. | 10328030 | 61915201EU1 | 4002515692691 | 34,85 | 41,00 |
| ProCare Shine 40 - 10 l | Klarspüler, 10 l zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern. | 10328040 | 61915301EU1 | 4002515692707 | 60,35 | 71,00 |

ProCare Universal: Maschinenreinigung- und pflege

Für Miele Professional Geräte

Die Produkte der Pflegeserie Pro Care entstammen dem gewerblichen Bereich. Daher sind die Preise für diese Produkte als Nettopreise zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer angegeben!



ProCare Universal 61 - 6 kg

Regeneriersalz, 3 x 2 kg zur optimalen Regeneration des internen Enthärters.

- Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut



ProCare Universal 70 ST - 500 ml

Universalreiniger, mildalkalisch, 500 ml zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.

- Effektives Hochkonzentrat für beste Reinigungsergebnisse
- Herausragende Lösekraft bei Öl- und Fettverschmutzungen
- Hohe Materialschonung
- Empfohlen für Miele Professional und Steelco Edelstahlgeräte
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
- Recyclbare Verpackung

| Artikel | Beschreibung | Materialnummer | Artikelnummer | EAN Nummer | Rechnungsnettopreis | Preis in EURO |
|----------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| ProCare Universal 61 - 6 kg | Regeneriersalz, 3 x 2 kg zur optimalen Regeneration des internen Enthärters. | 9195780 | 66916102EU1 | 4002515075319 | 17,85 | 21,00 |
| ProCare Universal 70 ST - 500 ml | Universalreiniger, mildalkalisch, 500 ml zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz. | 12306020 | 66917701V1 | 4002516693062 | 15,30 | 18,00 |



Kundenportal myMiele

Registrieren und Vorteile sichern

Mit Miele Geräten genießen Sie höchsten Bedienkomfort, hohe Geräteleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schätzen diese Vorzüge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Für diese Treue bedanken wir uns bei Ihnen und laden Sie ein, die Vorteile von myMiele zu nutzen!

Wie werde ich Mitglied?

Registrieren Sie einfach Ihre Miele Geräte unter mymiele.de und profitieren Sie sofort von den Vorteilen:

Kauf ohne Risiko

Verlängertes Widerrufsrecht. Anstatt der gesetzlichen 2 Wochen erhalten Sie die Möglichkeit, unsere Produkte nach 30 Tagen zurückzugeben.

3% Nachlass

Sie sparen 3 % auf Zubehör, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie Ersatzteile beim Kauf im Online-Shop.

10% auf Events

Sparen Sie 10 % auf die Teilnahmegebühr bei den Miele Events und erleben Sie einzigartige Genussmomente.

Geburtstagsgeschenk

myMiele sagt Danke für Ihre Treue! Sie erhalten per E-Mail einen 10 € Gutschein - sofern Sie uns Ihr Geburtsdatum sowie Ihre Zustimmung für E-Mails gegeben haben.





Miele Werkkundendienst

Ihr Partner für alle Servicefälle

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Reparatur eines hochwertigen Miele Gerätes ist auch mit zunehmendem Gerätealter sinnvoll und ist eine bewusste Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit.

Unter perfektem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung und Installation Ihrer Geräte bis hin zur Inbetriebnahme.

Immer in Ihrer Nähe

Unsere Miele Techniker und ausgewählten Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Kompetent

Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

Nachhaltig und effizient

Dank intelligenter Vorbereitung erledigen wir 90 % aller Reparaturen bereits beim ersten Einsatz. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern schützt ebenfalls die Umwelt - denn eine zweite Anfahrt wird vermieden.

Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die sprichwörtliche Miele Qualität erwarten, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Miele Gerätes.

Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur bei uns sowohl online unter miele.xy/service als auch telefonisch unter 0800 22 44 666 beauftragen. Wir sind telefonisch für Sie da:
Mo-Fr 08.00–20.00 Uhr und
Sa 09.00–17.00 Uhr

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Internet unter miele.de/service.





Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

miele.de

info@miele.de

Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

Sa. 9:00 - 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de

shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de

miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26

10117 Berlin

miele.de/center-berlin

mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

miele.de/center-guetersloh

mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen

Königsallee 2

40212 Düsseldorf

miele.de/center-duesseldorf

mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG, Gütersloh / M.-Nr. 12316392 / MMS 23-1486 / Änderungen vorbehalten 03/24