

jura®



Sortimentsübersicht 2024

Vollautomaten-Sortiment



GIGA 10

- Zwei professionelle Keramikscheibenmahlwerke für höchste Mahlqualität
- 35 heiße und Cold-Brew-Spezialitäten für schier grenzenlose Möglichkeiten zur Individualisierung
- Zusatzfunktion »Extra Shot« für intensiveren Geschmack
- Innovatives Panorama Coffee Panel für die beste Übersicht, maximale Benutzerfreundlichkeit und ein nie dagewesenes, interaktives Bedienerlebnis
- Langlebiges Design mit luxuriösen Materialien und hochwertiger Verarbeitung, das nachhaltig Freude und Eindruck macht

Diamond Black (EA), Art. 15478



Z10

- Product Recognising Grinder (P.R.G.) – blitzschnelle, automatische Mahlgradverstellung für jede Kaffeespezialität
- Echte Cold-Brew-Spezialitäten mit und ohne Milch 3D-Brühtechnologie und Cold Extraction Process
- Speciality Selection für gewünschte Vorauswahl von Cold Brew, Extra Shot, Doppelprodukten und gemahlendem Kaffee
- One-Touch-Lungo-Funktion für leichte, aromatische, lange Spezialitäten



Signature Line, Aluminium Dark Inox (EA), Art. 15368
 Aluminium Midnight Blue (EA), Art. 15655
 Aluminium White (EA), Art. 15348
 Aluminium Black (EA), Art. 15488
 Diamond White (EA), Art. 15410
 Diamond Black (EA), Art. 15349



J8 twin

- Erster Vollautomat der Kompaktklasse mit 2 Mühlen
- Neu konstruierte Stahl-Kegelmahlwerke, sogenannte Winkelmahlwerke, P.A.G.3* mit aktiver Mahlgradüberwachung »Aroma Control«
- Neu entwickeltes, breites Panorama Coffee Panel mit Touchfunktion
- Sweet-Foam-Funktion zum Aromatisieren des Milchschaums für ultimativen Genuss
- Coffee Eye erkennt die Tassenposition und passt die Spezialitätenauswahl an
- 32 individualisierbare Spezialitäten für grenzenlosen Genuss

Diamond Black (EA), Art. 15561
 Diamond White (EA), Art. 15594



J8

- 31 verschiedene Kaffeespezialitäten
- Sweet-Foam-Funktion zum Aromatisieren des Milchschaums für ultimativen Genuss
- Coffee Eye erkennt die Tassenposition und passt die Spezialitätenauswahl an
- Mahlwerk P.A.G.2* mit der Aroma-Kontrolle, einer aktiven Mahlgradüberwachung
- Neu interpretiertes Rundumdesign zeugt von Qualität und Kompetenz



Midnight Silver (EA), Art. 15471
 Piano White (EA), Art. 15460
 Piano Black (EA), Art. 15457



S8

- Fortschrittliches Mahlwerk P.A.G.2: Ruheposition vor und nach der Zubereitung schon das Mahlwerk über die gesamte Lebensdauer
- Sorglose Bedienung in modernem Design dank Swiping auf einem 4,3"-Touch-Display
- Sweet-Foam-Funktion zum Aromatisieren des Milchschaums für ultimativen Genuss
- 27 verschiedene Kaffeespezialitäten
- Pre-Selection Funktion

Dark Inox (EB), Art. 15480
 Platin (EB), Art. 15483
 Piano Black (EB), Art. 15482



E8

- Fortschrittliches Mahlwerk P.A.G.2: Ruheposition vor und nach der Zubereitung schon das Mahlwerk über die gesamte Lebensdauer
- Neues, großes 3,5"-Farbdisplay mit klaren Bildern und Grafiken für eine intuitivere Bedienung
- 17 Spezialitäten auf Knopfdruck
- Zusatzfunktion »Extra Shot« für intensiveren Geschmack
- Brüheinheit Generation 8 mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie



Piano White (EC), Art. 15585
 Dark Inox (EC), Art. 15583
 Platin (EC), Art. 15582
 Piano Black (EC), Art. 15584



E6

- Eine zusätzliche Produktseite erweitert die Auswahl auf insgesamt 11 verschiedene Spezialitäten
- Professional Aroma Grinder für ideales Mahlergebnis während der gesamten Lebensdauer
- Frontales Bedienkonzept mit einem 2,8"-TFT-Farbdisplay sowie von vorne befüllbarem Wassertank
- CLARIS Smart* liefert perfekte Wasserqualität und wird vom I.W.S. automatisch erkannt.



Platin (ECS), Art. 15676
 Dark Inox (EC), Art. 15439
 Piano White (EC), Art. 15438
 Piano Black (EC), Art. 15437



E4

- Full-Size-Vollautomat für reinen Kaffeegenuss
- Professional Aroma Grinder garantiert ein ideales Mahlergebnis während der gesamten Lebensdauer
- Brüheinheit Generation 8 mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie
- Intuitives Symboldisplay mit Tasten für einfache Bedienung und Vorwahlfunktionen



Piano White (EA), Art. 15433
Piano Black (EA), Art. 15435



C8

- Cappuccino / Latte macchiato auf Knopfdruck sowie Espresso (1 oder 2) / Kaffee (1 oder 2)
- Professional Aroma Grinder (P.A.G.) für ideales Mahlergebnis während der gesamten Lebensdauer
- Intuitive Bedienbarkeit dank Easy Control Panel (inkl. 2,6"-Klartext-Display)
- Hochwertiges Design: Konkave-konvexe Front sowie verchromte Tassenplattform und edler Wassertank in Wellenoptik

Piano Black (EA), Art. 15603



D4

- Full-Size-Vollautomat für reinen Kaffeegenuss, mit großer Brüheinheit und der Kapazität, die sich Kaffeepuristen wünschen
- Kompromisslose Espresso- und Kaffeequalität dank Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) und zwei Zubereitungszyklen für Doppeltassen
- Selbsterklärende Bedienung über Symbolfelder
- Durch JURA Operating Experience (J.O.E.®) erweiterbares Spezialitätenspektrum

Piano Black, Art. 15221



ONO

- Freie Wahl der Kaffeesorte – komplette Unabhängigkeit Tasse für Tasse
- Spezialitätenauswahl: Kaffee und Espresso
- Bewusste Barista-Momente durch clevere Bedienung im »Handumdrehen«
- Nachhaltige Kaffeezubereitung ohne unnötigen Verpackungsabfall
- Konstant hervorragende Kaffee- und Espressoqualität mit individuell wählbarer Intensität bei jeder Zubereitung



Coffee Black (EA), Art. 15505



ENA 8

- Gleichzeitige Zubereitung von zwei Espresso oder Kaffees dank Zweitassenfunktion
- Professional Aroma Grinder garantiert ein ideales Mahlergebnis während der gesamten Lebensdauer
- Brüheinheit Generation 8 mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie
- 15 Spezialitäten auf Knopfdruck
- Extra Shot für lange Kaffeespezialitäten mit Milch



Signature Line, Aluminium Dark Inox (ECS), Art. 15597
Full Metropolitan Black (EC), Art. 15493
Full Nordic White (EC), Art. 15491



ENA 5

- Drei unterschiedliche Brühprozesse für 6 Spezialitäten: Hot, Cold und als absolutes Novum Light Brew
- Hot Brew: intensiver Espresso und Kaffee dank des P.E.P.® und Standardbrühprozesses
- Cold Brew: kalt und unter hohem Druck nach der Espresso-Methode extrahiert
- Light Brew: der ultimative, milde Ready-to-Drink-Genuss mit weniger Kaffee und einer Brühtemperatur von ca. 60 °C
- Professional Aroma Grinder
- Innovatives TFT-Touchscreen zeigt die drei Brühwelten mit unterschiedlichen Hintergrundfarben

Night Inox (EA), Art. 15696



ENA 4

- Mit intelligentem P.E.P.® für mehr Freiheit in der Tassenprogrammierung
- Professional Aroma Grinder garantiert ein ideales Mahlergebnis während der gesamten Lebensdauer
- Brüheinheit Generation 8 mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie
- Mit einem Tastendruck zum Genuss dank einfacher Bedienung und Vorwahlfunktionen



Full Metropolitan Black (EB), Art. 15501
Full Nordic White (EB), Art. 15499

Die Spezialitäten unserer Voll- und Halbautomaten

Spezialitätenvielfalt	GIGA 10 (EA)	Z10 (EA)	J8 twin (EA)	J8 (EA)	S8 (EB)	E8 (EC)	E6 (EC)	E4 (EA)	C8 (EA)	D4	ENA 8 (EC)	ENA 5 (EA)	ENA 4 (EB)	ONO (EA)
Spezialitäten inkl. Doppelbezüge	35 / 36	32 / 33	31 / 32	31 / 32	27 / 28	17 / 18	11 / 12	5 / 6 / 8	6 / 7	5 / 6 / 11	15 / 16	6 / 7	4 / 5	2
Ristretto										■ ■				
Espresso	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■
Espresso doppio	■	■	■	■	■	■				■	■			
Cold Brew Espresso	■	■										■		
Light Brew Espresso												■		
Cold Brew Espresso doppio	■													
Espresso macchiato	■	■	■	■	■	■	■							
Cold Brew Espresso macchiato	■	■												
Espresso macchiato Sweet Foam			■	■	■									
Cortado	■	■	■	■	■	■					■			
Cold Brew Cortado	■	■												
Cortado Sweet Foam			■	■	■									
Kaffee	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■
Cold Brew Kaffee	■	■										■		
Light Brew Kaffee												■		
Americano	■ ■		■	■	■	■								
Cold Brew Americano	■													
Milchkaffee	■	■	■	■										
Milchkaffee Extra Shot	■	■	■	■										
Cold Brew Milchkaffee	■	■												
Milchkaffee Sweet Foam			■	■										
Cappuccino	■	■	■	■	■	■	■		■		■			
Cappuccino Extra Shot	■	■	■	■	■	■	■				■			
Cold Brew Cappuccino	■	■												
Cappuccino Sweet Foam			■	■	■									
Latte macchiato	■	■	■	■	■	■			■		■			
Latte macchiato Extra Shot	■	■	■	■	■	■					■			
Cold Brew Latte macchiato	■	■												
Latte macchiato Sweet Foam			■	■	■									
Flat white	■	■	■	■	■	■						■		
Flat white Extra Shot	■	■	■	■	■	■						■		
Cold Brew Flat white	■	■												
Flat white Sweet Foam			■	■	■									
Caffè Barista		■ ■					■	■		■	■			
Lungo Barista	■ ■	■ ■	■	■	■	■	■	■						
Cold Brew Lungo Barista	■													
Milchschaumportion	■	■	■	■	■	■	■				■			
Milchschaumportion Sweet Foam			■	■	■									
Milchportion	■	■	■	■	■									
Milchportion Sweet			■	■	■									
Sweet Latte			■	■	■									
Sweet Latte Extra Shot			■	■	■									
Kännchen bis 5 ×	■	■												
Heißwasser	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■			
Heißwasser Grüntee	■	■	■	■										

■ ■ = Doppelbezug möglich + inkl. Pulverschachtfunktion für gemahlene Kaffee / + inkl. weitere Spezialitäten über J.O.E.®



Technische Daten für Voll- und Halbautomaten von JURA

Gerätebezeichnung	GIGA 10	Z10
Farbe und Artikelnummer	Diamond Black (EA) 15478	Signature Line, Aluminium Dark Inox (EA) 15368 Aluminium Midnight Blue (EA) 15655 Aluminium White (EA) 15348 Aluminium Black (EA) 15488 Diamond White (EA) 15410 Diamond Black (EA) 15349
Bedienelemente		
Display	TFT-Farbdisplay (6,7")	TFT-Farbdisplay (4,3")
Bedienung	Panorama Coffee Panel	Rotary Selection/Touchscreen
Smart Mode (Künstliche Intelligenz)		■
Fortschrittsanzeige	■	■
Mehrsprachiges Display-Dialogsystem	■	■
Programmierungen		
Anzahl programmierbarer Spezialitäten (Details finden Sie in der Spezialitätenübersicht)	35	32
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstell- und programmierbar	■	■
Kaffeestärke pro Zubereitung einstell- und programmierbar	8 Stufen	10 Stufen
Brühtemperatur pro Kaffeespezialität programmierbar	3 Stufen	3 Stufen
Milch-/Milchschaumtemperatur programmierbar	3 Stufen	10 Stufen
Milchschaum separat beziehbar	■	■
Heißwassertemperatur programmierbar	3 Stufen	3 Stufen
Verstellbare Ausläufe in mm		
Höhen-/breitenverstellbarer Kombiauslauf	70 – 153 / 24 – 50	78 – 150 / 24 – 50
Höhen-/breitenverstellbarer Kaffeeauslauf		
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf		
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	72 – 155	78 – 150
Technologie		
2 elektrisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke mit A.G.A. (Automatic Grinder Adjustment)	■	
Stahl-Kegelmahlwerk Typ		Product Recognising Grinder (P.R.G.)
Vacuum Clean Brüheinheit	5 – 16 g	5 – 16 g
Aktive Bohnenüberwachung	■	■
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)	■	■
3D-Brühtechnologie	■	■
Kompatibel mit JURA App J.O.E.®	■ WiFi Connect im Lieferumfang enthalten	■ WiFi Connect im Lieferumfang enthalten
Intelligentes Wassersystem (I.W.S.)	■	■
Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf	HP3 / CX3	HP3 / CX3
Pulverschacht für vorgemahlene Kaffee	■	■
Designelemente		
Tassenbeleuchtung (Kaffee/Milch)	Amber/Weiß	Amber/Weiß
Frontmaterial	Zweikomponenten-Kunststoff	Eloxiertes Aluminium (3 mm) (Signature Line) / Aluminium mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung / Zweikomponenten-Kunststoff
Energieeffizienz		
Energiesparmodus (E.S.M.®) programmierbar	■	■
Intelligentes Vorheizen	■	■
Kapazitäten		
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	2 × 280 g	280 g
Füllmenge Wassertank	2,6 l	2,4 l
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	ca. 20	ca. 20
Hygiene-Eigenschaften		
Reinigungs-/Entkalkungs-/Filterwechselprogramme	■	■
JURA Cockpit mit Pflegestatusanzeige (Reinigung, Entkalkung, Filter, Schale leeren)	■	■
Milchsystem Spül- und Reinigungsprogramm	■	■
One-Touch-Milchsystem-Reinigung	■	■
Allgemeine Daten		
Gewicht in kg	18,0	13,0 (Signature Line) / 12,3
Spannung/Leistung	230 V / 2300 W	230 V / 1450 W
Maße (B × H × T)	32 × 41,5 × 49,6 cm	32 × 38 × 45 cm

J8 twin	J8	S8	E8	E6	E4
Diamond Black (EA) 15561 Diamond White (EA) 15594	Midnight Silver (EA) 15471 Piano White (EA) 15460 Piano Black (EA) 15457	Dark Inox (EB) 15480 Platin (EB) 15483 Piano Black (EB) 15482	Piano White (EC) 15585 Dark Inox (EC) 15583 Platin (EC) 15582 Piano Black (EC) 15584	Platin (ECS) 15676 Dark Inox (EC) 15439 Piano White (EC) 15438 Piano Black (EC) 15437	Piano Black (EA) 15435 Piano White (EA) 15433
TFT-Farbdisplay (6,7")	TFT-Farbdisplay (4,3")	TFT-Farbdisplay (4,3")	TFT-Farbdisplay (3,5")	TFT-Farbdisplay (2,8")	Symboldisplay
Panorama Coffee Panel	Touchscreen/Rondell Ansicht	Touchscreen/Rondell Ansicht	Drucktasten	Drucktasten	Drucktasten
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
					Symbol
31	31	27	17	11	5
■	■	■	■	■	■
8 Stufen	10 Stufen	10 Stufen	10 Stufen	10 Stufen	3 Stufen
3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	■ (mit J.O.E.®)
■	■	■	■	■	■
3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen
66 – 112 / –	65 – 111 / –	65 – 111 / –	65 – 111 / –	65 – 111 / –	65 – 111 / –
107 – 153	107 – 153	107 – 153	107 – 153	65 – 111	65 – 111
78 – 124	78 – 124	70 – 116	65 – 111	65 – 111	65 – 111
2 × P.A.G.3*	P.A.G.2*	P.A.G.2	P.A.G.2	Professional Aroma Grinder	Professional Aroma Grinder
5 – 16 g	5 – 16 g	5 – 16 g	5 – 16 g	5 – 16 g	5 – 16 g
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
WiFi Connect im Lieferumfang enthalten	WiFi Connect im Lieferumfang enthalten	WiFi Connect im Lieferumfang enthalten	■	WiFi Connect nur im Lieferumfang der E6 Platin (ECS) enthalten	■
■	■	■	■	■	■
HP3 / CX3	HP3 / CX3	HP3 / CX3	HP3 / CX3	HP1 / CX3	■
■	■	■	■	■	■
Amber/Weiß	Amber/Weiß	Amber/Weiß	Amber/Weiß	Kunststoff	Kunststoff
Kunststoff verchromt/ Kunststoff	Kunststoff verchromt/ Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
2 × 180 g	280 g	280 g	280 g	280 g	280 g
1,9 l	1,9 l	1,9 l	1,9 l	1,9 l	1,9 l
ca. 16	ca. 16	ca. 16	ca. 16	ca. 16	ca. 16
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
11,5	10,2	9,8	9,6	9,1	9,8
230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W
31 × 36 × 44,6 cm	31,8 × 34,8 × 44,6 cm	28 × 34,8 × 44,6 cm	28 × 35,1 × 44,6 cm	28 × 35,1 × 44,6 cm	28 × 34,6 × 44,4 cm

C8	D4	ENA 8	ENA 5	ENA 4	ONO
Piano Black (EA) 15603	Piano Black 15221	Signature Line, Aluminium Dark Inox (ECS) 15597 Full Metropolitan Black (EC) 15493 Full Nordic White (EC) 15491	Night Inox (EA) 15696	Full Metropolitan Black (EB) 15501 Full Nordic White (EB) 15499	Coffee Black (EA) 15505
Klartext-Display (2,6")	Symboldisplay (Touch-Panel)	TFT-Farbdisplay (2,8")	TFT-Farbdisplay (2,8")	Symboldisplay	Symboldisplay
Easy Control Panel	Sensitive Touchscreen-Technology ^o	Touchscreen/Rondell Ansicht	Touchscreen/Rondell Ansicht	Drucktasten	Drucktasten
■		■	■		
Symbol	Symbol	■	■	Symbol	Symbol
6	5	15	6	4	2
■	■	■	■	■	programmierbar
■ (mit J.O.E. *)	■ (mit J.O.E. *)	10 Stufen	10 Stufen	3 Stufen	
■ (mit J.O.E. *)	■ (mit J.O.E. *)	3 Stufen	3 Stufen	■ (mit J.O.E. *)	
		■			
		3 Stufen	3 Stufen		
75 – 115 / –	64 – 110 / –	68 – 138 / –	75 – 105	75 – 105	105 / –
	110	68 – 138			
Professional Aroma Grinder	Aroma ^{G2}	Professional Aroma Grinder	Professional Aroma Grinder	Professional Aroma Grinder	
5 – 16 g	5 – 16 g	6 – 10 g	6 – 10 g	6 – 10 g	
■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■
HP1 / CX1		HP1 / CX1			
■	■	■	■	■	■
Kunststoff	Kunststoff	Amber/Weiß Massives Aluminium (3 mm) (Signature Line) / Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
■	■	■	■	■	automatisch
■		■	■	■	■
200 g	200 g	125 g	125 g	125 g	
1,6 l	1,9 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l	0,95 l
ca. 16	ca. 16	ca. 10	ca. 10	ca. 10	ca. 6
■	■	■	■	■	■
■		■	■	■	
■		■			
9,4	8,4	10,9 (Signature Line) / 9,4	8,7	8,4	4,75
230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W
26,0 × 32,5 × 43,7 cm	28 × 34,5 × 41,5 cm	27,1 × 32,3 × 44,5 cm	27,1 × 32,3 × 44,5 cm	27,1 × 32,3 × 44,5 cm	24,3 × 32,0 × 46,1 cm

Original Reinigungs- und Pflegezubehör von JURA



CLARIS Smart+ Filterpatrone
3er-Set, Art. 24233
Displaykarton (20 St.), Art. 24232 (o. Abb.)
Displaykarton (48 St.), Art. 24232BB (o. Abb.)



CLARIS Blue+ Filterpatrone
3er-Set, Art. 24231
Displaykarton (20 St.), Art. 24228 (o. Abb.)



CLARIS White Filterpatrone
3er-Set, Art. 68739
Displaykarton (20 St.), Art. 60209 (o. Abb.)



Filterverlängerungen Smart+, je 1 Stück
CLARIS Smart, Art. 72183
CLARIS Smart E-Linie, Art. 72231
CLARIS Smart E8 ab (EB), Art. 24223
CLARIS Smart ENA-Linie, Art. 24103



Filterverlängerungen Blue/White
je 1 Stück
CLARIS Blue, Art. 68773
CLARIS White, Art. 67878 (o. Abb.)



Care Kit
3 CLARIS Smart+ Filterpatronen
1 Milchsystem-Reiniger Mini-Tabs (90 g)
1 Packung 3-Phasen-Reinigungstbl. (6 St.)
2 Milchschräuche (je 36 cm)
Art. 25065



Care Kit Basic
3 CLARIS Smart+ Filterpatronen
1 Packung 3-Phasen-Reinigungstbl. (6 St.)
Art. 25067



Milchsystem-Reiniger Mini-Tabs
Flasche mit Dosierer, 90 g, Art. 24158
Flasche mit Dosierer, 180 g, Art. 24211
Nachfüllflasche, 90 g, Art. 24157
Nachfüllflasche, 180 g, Art. 24212



Behälter für Milchsystem-Reinigung
Art. 24219



3-Phasen-Reinigungstabletten
Phosphatfrei
Packung à 6 Stück
Art. 24225



2-Phasen-Entkalkungstabletten
Phosphatfrei
Packung für 3 Entkalkungen
Art. 61848



Mikrofasertuch
10 Stück im Displaykarton, Art. 69457
Pflegetch
5 Stück, Art. 62826

Kaffeemühle/Milchschräumer/Tassenwärmer



Kaffeemühle P.A.G. (EA)

- Professional Aroma Grinder (P.A.G.) mit perfektionierter Mahlwerkgeometrie
- Einfache Bedienung: Kaffeemühle beginnt mit Knopfdruck und endet mit Loslassen des Knopfes
- Mahlgradfeinheit in sieben Stufen individuell einstellbar
- Bohnenbehälter mit 105 g Fassungsvermögen
- Inklusive praktischem Dosierglas

 Art. 25048



Milchschräumer Hot & Cold

- Angenehme Soft-Touch-Oberfläche im Griffbereich und edles Design in Chrom
- Milchbehälter innen aus gebürstetem Edelstahl
- Kalter, warmer und heißer Milchschaum oder heiße Milch
- Simple Einknopf-Bedienung
- Hochwertig, formschön und leicht zu reinigen

 Art. 24019



Tassenwärmer

- Jederzeit vorgewärmte Tassen
- Programmierbare Ein- u. Ausschaltzeit
- Mehr Stauraum durch passiv beheizte Aluminium-Tassenablage a. d. Oberseite
- Optimierter Schließmechanismus der Schubladen

 Art. 72229
Zubehörschublade

- Perfekte Passform unter d. Tassenwärmer
- Tassenwärmer und Zubehörschublade perfekt für die Gerätehöhe der GIGA

 Art. 69867



Tassenwärmer S

- Im eleganten JURA-Design
- Die ideale Ergänzung zu jedem Vollautomaten
- Deckel verhindert Wärmeverlust und spart so Energie
- Hält Tassen im Inneren konstant auf einer Temperatur von etwa 55 °C
- Bietet Platz für wahlweise 8 Espresso- (Ø 57 mm), 6 Kaffee- (Ø 66 mm) oder 4 Cappuccinotassen (Ø 90 mm)

 Tassenwärmer S, Schwarz, Art. 24176
 Tassenwärmer S, Weiß, Art. 24175

Hygiene-Zertifikat vom TÜVRheinland® – für alle Gastro- und Haushalts-Geräte

- Unabhängige mikrobiologische Laboruntersuchung
- Analysen an hygienisch relevanten Komponenten
- Ergebnis: Das gesamte Sortiment der JURA-Vollautomaten ist mikrobiologisch einwandfrei.



Hygiene-eigenschaften



www.tuv.com
ID 0000027526

Edle Spitzenkaffees von JURA

In der Röstmanufaktur am Stammsitz von JURA in der Schweiz werden Spitzen-Rohkaffees aus verschiedensten Provenienzen zu harmonischen Bouquets vereint und nach traditioneller Methode schonend geröstet.



Exklusiv in Deutschland erhältlich

Intensität



Röststufe



Premium Espresso, Blend

Vollmundig, aromatisch und mit dem gewissen Etwas – so präsentiert sich der Premium Espresso von JURA. Wir verwenden dafür feinste Arabicas aus Lateinamerika, die unsere Röstmeister in Manufakturqualität besonders langsam und schonend verarbeiten. Abgerundet mit gewaschenem Robusta aus Indien entsteht so eine »Köstlichkeit für den Kenner«.

250 g, Art. 64696



SWISS ROAST

Traditionell von Hand geröstet

Intensität



Röststufe



World of Coffee, India, Pure Origin

Die 100 % Arabica-Bohnen mit dem Prädikat »Mysore Nuggets Extra Bold, AAA« entwickeln einen intensiven Geschmack mit milden, fruchtigen Noten. Der World of Coffee wird schonend bis zu einem mittleren Röstgrad geröstet – so entfaltet dieser Kaffee seinen typischen Flavour. Perfekt auch für kaltgebrühte Spezialitäten.

250 g, Art. 24199



SWISS ROAST

Traditionell von Hand geröstet

Intensität



Röststufe



Impresa, Blend

Diese Spitzenmischung haben wir für Sie aus 70 % Arabica- und 30 % Robusta-Bohnen komponiert. Ihren vollmundigen Geschmack verdankt sie edlen Rohkaffees aus Mexiko, Brasilien und Uganda. Die kräftige Espresso-Mischung voller Feuer und Gehalt kann am besten als typisch italienische Mischung charakterisiert werden, die ihre volle Kraft idealerweise im kurzen, kräftigen Espresso entfaltet. Der starke Charakter kommt auch bestens in Milchspezialitäten zum Ausdruck.

250 g, Art. 68746



SWISS ROAST

Traditionell von Hand geröstet

Intensität



Röststufe



Malabar Monsooned, India, Pure Origin

Qualitativ hochwertiger Arabica Kaffee aus Indien. Malabar wird im Staat Kerala angebaut. Nach der Ernte wird dieser Kaffee im Monsunregen ausgewaschen und dann getrocknet. Ein Kaffee ohne Säure, mit würzigem, kraftvollem Körper.

250 g, Art. 68011



SWISS ROAST

Traditionell von Hand geröstet

Intensität



Röststufe



Café Crème, Blend

Die Mischung für den Gourmet. Der Café Crème vereint harmonisch Spitzenkaffees aus Guatemala, Brasilien und Costa Rica. Eine helle, milde Röstung für den klassischen Café crème oder Caffè Latte. Milch rundet diesen Blend zu einem harmonischen Ganzen ab.

250 g, Art. 68016



SWISS ROAST

Traditionell von Hand geröstet

Intensität



Röststufe



Decaffè, Blend

Diese harmonische, koffeinfreie Mischung besteht aus nass und trocken aufbereiteten Arabicas aus Zentralamerika sowie einem Teil trocken aufbereitetem Robusta aus Mexiko. Ein traumhafter Kaffee mit typischem Espresso-Geschmack, der Ihnen sicher nicht den Schlaf raubt.

250 g, Art. 68018



SWISS ROAST

Traditionell von Hand geröstet

Intensität



Röststufe



San Antonio, Honduras, Pure Origin

Der Kaffee aus dem Norden Honduras ist leicht und elegant. Die sehr zarte Note von dunkler Schokolade und Wassermelone verleiht dem Kaffee eine charmante, leichte Süße. Ideal als Café crème zu genießen. Milch ergänzt die leichte Süße des San Antonios ideal.

250 g, Art. 70961



SWISS ROAST

Traditionell von Hand geröstet

Intensität



Röststufe



Riguardo, Blend

Diese Mischung aus 100 % Arabica-Bohnen aus Mexiko, Uganda und Indonesien führt zu einem ausbalancierten, kräftigen und würzigen Kaffee. Dieser Kaffee eignet sich hervorragend als starker Espresso oder entwickelt mit etwas Milch eine harmonische Süße.

250 g, Art. 72068



CH-BIO-006
Non-EU Agriculture



JURA – If you love coffee

Milchbehälter/Zubehör



Cool Control 0,6 l

Schwarz (EB), Art. 24281
Weiß (EB), Art. 24282



Cool Control 1,0 l

Schwarz (EB), Art. 24261
Weiß (EB), Art. 24262



WiFi Connect*

für GIGA 10 (EA), Z10 (EA), J8 twin (EA), J8 (EA), S8 (EB), E8 (EC), E6 (EC), E4 (EA), C8 (EA), ENA 8 (EC), ENA 5 (EA), ENA 4 (EB), Cool Control (EB), Art. 24160

Wireless Transmitter*

für Cool Control (EB), Art. 24031 (o. Abb.)



Sirupaufsatz, 2er-Set

für J8 twin (EA), J8 (EA), S8 (EB), Art. 25064



Glas-Milchbehälter

0,5 Liter, Art. 72570
Passend für die Glacette.



Glacette

Schwarz, Art. 24167
Weiß, Art. 24168

Passend für den Glas-Milchbehälter.



Profi-Feinschaumdüse⁶² (EA)

Art. 24250

Profi-Feinschaumdüse (EA)

Art. 24251 (o. Abb.)

Feinschaumdüse (EA)

Art. 24255 (o. Abb.)



Auswechselbare Milchausläufe

CX1 (10er-Set), Art. 72595
CX2 (20er-Set), Art. 24064
CX3 (10er-Set), Art. 72228

Zubehörset f. Milchsysteme, je 1 St.

HP1, Art. 24115
HP2, Art. 24116
HP3, Art. 24117



Milchschlauch mit Edelstahlmantelung, je 1 Stück

HP1, Art. 24112
HP2, Art. 24113
HP3, Art. 24114



Espressogläser (2er-Set)

ca. 80 ml, Art. 71451

Latte-macchiato-Gläser (2er-Set)

ca. 300 ml, ca. 15 cm hoch, Art. 69001
ca. 220 ml, ca. 10,9 cm hoch,
Art. 69000



JURA-Tassensortiment

Espressotassen, 2er-Set, Art. 66497
Kaffeetassen, 2er-Set, Art. 66499
Cappuccinotassen, 2er-Set, Art. 66501
Lungotasse, 1 Stück, Art. 71569



JURA-Löffelsortiment

Espressoöffel
2er-Set, Art. 66963 / 6er-Set, Art. 66964
Kaffeelöffel
2er-Set, Art. 66961 / 6er-Set, Art. 66962
Latte-macchiato-Löffel
2er-Set, Art. 67385 / 6er-Set, Art. 67386



JURA App J.O.E.*

Erhältlich auf unserer Website für
Smartphone und Tablet

Smart Connect für JURA App J.O.E.*

Art. 72167

Kompatibel mit folgenden aktuellen Kaffeefullautomaten:*

GIGA 10 (EA)	E4 (EA)
Z10 (EA)	C8 (EA)
J8 twin (EA)	D4
J8 (EA)	ENA 8 (EC)
S8 (EB)	ENA 5 (EA)
E8 (EC)	ENA 4 (EB)
E6 (EC)	

Begleiten Sie uns auf diesen Social-Media-Plattformen:

www.facebook.com/jurafansDE

www.youtube.com/juraworldofcoffee

www.instagram.com/jura_coffee

Das JURA-Partnernetz – Portal für den autorisierten Fachhandel: www.jura-partner.de

Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z. B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Farbliche Abweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Die abgebildeten Tassen und Gläser sind nicht im Lieferumfang enthalten.

* Weitere Kompatibilitäten entnehmen Sie bitte der JURA Website.

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH

Postfach 99 01 44
90268 Nürnberg
Telefon 0911 2525-0
Internet www.jura.com