

PROFESSIONAL

jura[®]



*Frisch gemahlen,
nicht gekapselt.*

Sortiment 2024



Vollautomaten von JURA – für jedes Einsatzgebiet die ideale Lösung

Dank ihrer individuellen Programmiermöglichkeiten, ihrer Variabilität und ihrer Modularität lassen sich aus den professionellen Vollautomaten von JURA und ihrem Zubehör maßgeschneiderte Kaffee-Komplettlösungen für jedes Einsatzgebiet zusammenstellen. Das macht Kaffeegenuss auf höchstem Niveau vom Kleinbetrieb über den Seminarraum bis zur Bar und Gastronomie möglich.



GIGA X8c/ GIGA X8

Für Höchstleistungen
geschaffen

GIGA X8c

Aluminium Black (EB) Art. 15570

GIGA X8

Aluminium Black (EB) Art. 15566



GIGA X3c/ GIGA X3

Performerter Einstieg
in die Oberklasse

GIGA X3c

Aluminium (EB) Art. 15571

GIGA X3

Aluminium (EB) Art. 15569



X10

Der Profi für heiße und kalte Kaffeespezialitäten – vielseitig, robust und zuverlässig.

Dark Inox (EA)

Art. 15546

X4

Für den erstklassigen Genuss von Schwarzkaffee-Spezialitäten

Neuheit Dark Inox (EA)

Art. 15544

GIGA W10

Der Premium-Vollautomat für Premium-Arbeitsplätze

Diamond Silver (EA)

Art. 15549



W8

Der kompakte und vielseitige Profi

Neuheit Dark Inox (EA)

Art. 15550

50



WE6

Für Klassik(er)-Freunde

Piano Black (EA)

Art. 15417

30

Tassen/Tag



Pocket Pilot 2.0*

JURA setzt mit Pocket Pilot 2.0 neue Maßstäbe in puncto Payment, Abrechnung und Verwaltung von professionellen Kaffeespezialitäten-Vollautomaten. Die kostenlose Software ermöglicht bargeldloses Bezahlen und kommt ganz ohne Zusatzgeräte wie Münzprüfer oder Kartenlesegeräte, ja sogar ohne App-Download, aus. Gleichzeitig erlaubt Pocket Pilot 2.0 die zentrale Überwachung und Verwaltung sämtlicher verbundener Vollautomaten und bietet hohe Individualisierbarkeit. Kurzum: Pocket Pilot 2.0 ist das wahrscheinlich einfachste, günstigste und flexibelste Abrechnungs- und Verwaltungssystem für Vollautomaten von JURA.

*Kompatibel mit GIGA X8c/GIGA X8 (EB), GIGA X3c/GIGA X3 (EB), X10 (EA), X4 (EA), GIGA W10 (EA) und W8 (EA), erforderliches Zubehör: Payment Connect

**CLARIS Pro Smart maxi**

1 Filterpatrone, VPE 2 Stück, Art. 24146

CLARIS Pro Smart+

1 Filterpatrone, VPE 4 Stück, Art. 25055

CLARIS Pro Blue+

1 Filterpatrone, VPE 4 Stück, Art. 25058

CLARIS Pro White

1 Filterpatrone, VPE 4 Stück, Art. 68653

CLARIS White

4er-Packung, Art. 62911

**Filterpatrone F5300**

Kapazität max. 13350 l (4 °dH), Art. 70333.DE

Filterpatrone F3300

Kapazität max. 8330 l (4 °dH), Art. 70332.DE

Filterpatrone F2300

Kapazität max. 5830 l (4 °dH), Art. 70331.DE

Filterkopf

Li/re – 3/8", Art. 24098

Anschlusschlauch

Länge 1,5m, 3/8" × 3/8", Art. 69539



3-Phasen-Reinigungstabletten
 Packung à 25 Stück, Art. 25045
 Packung à 6 Stück, Art. 24225



2-Phasen-Entkalkungstabletten
 Dose à 36 Stück, Art. 70751
 Packung à 3×3 Stück, Art. 61848



Milchsystem-Reiniger (Mini-Tabs)
 Originalflasche mit Dosiersystem,
 für 60 Reinigungen, Art. 24211
 Nachfüllflasche, für 60 Reinigungen, Art. 24212



Mikrofaser-Tuch
 1 Stück, Art. 69457
 Pflegetuch
 Packung à 5 Stück, Art. 62826



Glass Cup Warmer
Art. 70086



Tassenwärmer mit Zubehörschublade
Für GIGA-W-Linie, Art. 70138.DE
Für W-/WE-Linie, Art. 70137.DE



Cool Control 2.5l
Schwarz, Art. 24246



Cool Control 1.0l
Schwarz, Art. 24261
Weiß, Art. 24262



Wi-Fi Connect
Art. 24160



Wireless Transmitter
Art. 24031



Smart Connect
Art. 72167



Payment Connect
Art. 25062

**Abschließbarer Bohnenbehälter**

Für GIGA X8c/GIGA X8 links, Art. 71536

Für GIGA X8c/GIGA X8 rechts, Art. 71537

Bohnenbehälter-Erweiterung

Für X-Linie, Art. 24045

Data Communicator

Art. 24110

Behälter für Milchsystem-Reinigung

Für WE8 (EA), Art. 24219

**Frischwasser-Kit**

Für die X-Linie, Art. 24181

Kaffeersatzabwurf-/Restwasserablauf-Set

Für GIGA-X-Linie, Art. 24109

Für X-Linie, Art. 24047

**Profi-Feinschaumdüse^{G2}**

Für W8 (EA), Art. 24250

Auswechselbarer Milchauslauf

CX2, Art. 24064

CX3, Art. 72228

Zubehörsset für Milchsysteme

HP1, Art. 24115

HP2, Art. 24116

HP3, Art. 24117

HPX3, Art. 24287

**Milchschlauch mit
Edelstahlummantelung**

HP1, Art. 24112

HP2, Art. 24113

HP3, Art. 24114

**Premium Catering Mobile**

Art. 71308

Express Mobile

Mit Becherdispenser, Art. 71730

Ohne Becherdispenser, Art. 71310

Catering Mobile

Mit Becherdispenser, Art. 71731

Ohne Becherdispenser, Art. 71309

Technische Daten

GIGA X8c (EB)

GIGA X8 (EB)

| | | |
|--|--|--|
| Anzahl Spezialitäten | 32 | 32 |
| Speed-Funktion | ■ | ■ |
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | ■ | ■ |
| Kompatibel mit Payment Connect | ■ | ■ |
| Sender im Lieferumfang | Smart Connect | Smart Connect |
| Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) | ■ | ■ |
| One-Touch-Funktion | ■ | ■ |
| Mahlwerk | 2 elektronisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke | 2 elektronisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke |
| Thermoblock-Heizsystem | 2 | 2 |
| Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf | HP3/CX2 | HP3/CX2 |
| Display | 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay | 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay |
| Produkte beliebig positionieren, vervielfachen und personalisieren | ■ | ■ |
| Tageszähler rücksetzbar | ■ | ■ |
| Automatische Filtererkennung | | ■ |
| One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch) | ■ | ■ |
| JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert | ■ | ■ |
| Höhenverstellbarer Kombiauslauf | 70 – 159 mm | 70 – 159 mm |
| Füllmenge Wassertank | | 5 l |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 2 × 650 g | 2 × 650 g |
| Spannung / Nennleistung | 230 V ~ / 2700 W | 230 V ~ / 2700 W |
| Gewicht | 19 kg | 19 kg |
| Maße (B × H × T) | 32 × 56,5 × 49,7 cm | 37 × 56,5 × 49,7 cm |
| Artikelnummer, Produktbezeichnung | 15570, Aluminium Black (EB) | 15566, Aluminium Black (EB) |

Technische Daten

GIGA X3c (EB)

GIGA X3 (EB)

X10 (EA)

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Anzahl Spezialitäten | 32 | 32 | 35 |
| Cold Extraction Process | | | ■ |
| Speed-Funktion | ■ | ■ | |
| Intelligentes Vorheizen | | | ■ |
| 3D-Brühtechnologie | | | ■ |
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | ■ | ■ | |
| Coffee Eye | | | |
| JURA Cockpit mit Pflegestatusanzeige | | | ■ |
| Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk | | | ■ |
| Kompatibel mit Payment Connect | ■ | ■ | ■ |
| Sender im Lieferumfang | Smart Connect | Smart Connect | |
| Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) | ■ | ■ | ■ |
| One-Touch-Lungo-Funktion | | | ■ |
| One-Touch-Funktion | ■ | ■ | ■ |
| Mahlwerk | Elektronisch verstellbares Keramikscheibenmahlwerk | Elektronisch verstellbares Keramikscheibenmahlwerk | P.A.G.2+ |
| Thermoblock-Heizsystem | 2 | 2 | 1 |
| Milchsystem /auswechselbarer Milchauslauf | HP3/CX2 | HP3/CX2 | HP3/CX2 |
| Display | 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay | 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay | 3,5"-Tasten-Farbdisplay |
| Produkte beliebig positionieren, vervielfachen und personalisieren | ■ | ■ | |
| Tageszähler rücksetzbar | ■ | ■ | ■ |
| Automatische Filtererkennung | | ■ | ■ |
| One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch) | ■ | ■ | ■ |
| JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert | ■ | ■ | ■ |
| Höhenverstellbarer/breitenverstellbarer Kombiauslauf | 70 – 159 mm /– | 70 – 159 mm /– | 63 – 150 mm /– |
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | | | |
| Füllmenge Wassertank | | 5l | 5l |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 1 kg | 1 kg | 500 g |
| Bohnenbehälter optional erweiterbar auf | | | 1kg |
| Spannung/Nennleistung | 230 V ~ /2700 W | 230 V ~ /2700 W | 230 V ~ /1450 W |
| Gewicht | 19 kg | 19 kg | 14 kg |
| Maße (B × H × T) | 32 × 55,5 × 49,7 cm | 32 × 55,5 × 49,7 cm | 37,3 × 47 × 46,1 cm |
| Artikelnummer, Produktbezeichnung | 15571, Aluminium (EB) | 15569, Aluminium (EB) | 15546, Dark Inox (EA) |

X4 (EA)

GIGA W10 (EA)

W8 (EA)

WE6 (EA)

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 13 | 35 | 17 | 8 |
| ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | |
| | Wi-Fi Connect | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | |
| | | | |
| P.A.G.2 | 2 elektronisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke | P.A.G.2 | Professional Aroma Grinder |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| HP3 | HP3/CX3 | HP3/CX3 | |
| 3,5"-Tasten-Farbdisplay | 6,7" Panorama Coffee Panel | 3,5"-Tasten-Farbdisplay | 2,8"-Tasten-Farbdisplay |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| 65 – 153 mm / – | 70 – 153 mm / 24 – 50 mm | | |
| 65 – 153 mm | | 65 – 111 mm | 65 – 111 mm |
| 5 l | 2,6 l | 3 l | 3 l |
| 500 g | 2 × 650 g | 500 g | 500 g |
| 1 kg | | | |
| 230 V ~ / 1450 W | 230 V ~ / 2300 W | 230 V ~ / 1450 W | 230 V ~ / 1450 W |
| 13,3 kg | 18 kg | 11 kg | 10 kg |
| 37,3 × 47 × 46,1 cm | 32 × 49 × 49,6 cm | 29,5 × 44,3 × 44,6 cm | 29,5 × 41,9 × 44,4 cm |
| 15544, Dark Inox (EA) | 15549, Diamond Silver (EA) | 15550, Dark Inox (EA) | 15417, Piano Black (EA) |

Rechtliche Hinweise

Wir passen unser Sortiment laufend dem neuesten Stand der Technik an. Deshalb sind Änderungen in Ausführung und Ausstattung zu den abgebildeten Geräten möglich. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Farbliche Abweichungen können drucktechnisch bedingt sein.

© 2024 JURA Elektroapparate AG. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung von JURA.



JURA Gastro Vertriebs-GmbH
An der Zugspitze 1
82491 Grainau
Deutschland

juragastroworld.de

