



## Sortimentsübersicht 2024

Gültig ab 8. März 2024

# GIGA-X-Linie

Inklusive Vor-Ort-Aufstellung und Einweisung durch einen autorisierten JURA Professional Servicepartner  
Gilt nur für das deutsche Festland.



GIGA X8/X8c

- 1 – 2 Milch-/Kaffeeprodukte auf Knopfdruck
- 2 x 650 g Bohnenbehälter
- 5 Liter Wassertank/Festwasseranschluss
- 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay
- Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)
- Speed-Funktion – doppelt so schnelle Zubereitung von größeren Kaffeespezialitäten
- Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) – erkennt den Filter CLARIS Pro Smart maxi/ CLARIS Pro Smart+ automatisch (GIGA X8)
- Kompatibel mit Payment Connect
- 2 elektrisch verstellbare Präzisions-Keramikscheibenmahlwerke

GIGA X8  
Maße (B x H x T): 370 x 565 x 497 mm  
Aluminium Schwarz, Art. 15566

GIGA X8c  
Maße (B x H x T): 320 x 565 x 497 mm  
Aluminium Schwarz, Art. 15570



GIGA X3/X3c

- 1 – 2 Milch-/Kaffeeprodukte auf Knopfdruck
- 1000 g Bohnenbehälter
- 5 l Wassertank/Festwasseranschluss
- 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay
- Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)
- Speed-Funktion – doppelt so schnelle Zubereitung von größeren Kaffeespezialitäten
- Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) – erkennt den Filter CLARIS Pro Smart maxi/ CLARIS Pro Smart+ automatisch (GIGA X3)
- Kompatibel mit Payment Connect
- 1 elektrisch verstellbares Präzisions-Keramikscheibenmahlwerk

GIGA X3  
Maße (B x H x T): 370 x 565 x 497 mm  
Aluminium, Art. 15569

GIGA X3c  
Maße (B x H x T): 320 x 565 x 497 mm  
Aluminium, Art. 15571

# GIGA-W-Linie

Der Premium-Vollautomat für Premium-Arbeitsplätze



GIGA W10\*

- 1 – 2 Milch-/Kaffeeprodukte auf Knopfdruck
- Cold Extractions Process, Cold Brew Spezialitäten
- 2 x 650 g Bohnenbehälter
- 2,6 l Wassertank
- Panorama Coffee Panel
- Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)
- Kompatibel mit Payment Connect
- Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) – erkennt den Filter CLARIS Pro Smart+ automatisch
- 2 elektrisch verstellbare Präzisions-Keramikscheibenmahlwerke

GIGA W10  
Maße (B x H x T): 320 x 490 x 496 mm  
Diamond Silver, Art. 15549

# X-Linie

Inklusive Aufstellung und Einweisung beim Endkunden.  
Gilt nur für das deutsche Festland.

100 Tassen/Tag



X10

- 2 Latte macchiati, Cappuccini auf Knopfdruck
- Cold Extractions Process, Cold Brew Spezialitäten
- 500 g Bohnenbehälter, abschließbar, erweiterbar auf 1000 g
- 5 Liter Wassertank, abschließbar
- 3,5“-Farbdisplay mit 6 Tasten
- Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)
- Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) – erkennt den Filter CLARIS Pro Smart maxi/ CLARIS Pro Smart+ automatisch
- Mahlwerk P. A.G.2+ mit Aroma Control
- Kompatibel mit Payment Connect
- Frischwasser-Kit optional

X10  
Maße (B x H x T): 373 x 470 x 461 mm  
Dark Inox Art. 15546

100 Tassen/Tag

NEU



X4

- 2 Café crème, Espresso, Ristretti auf Knopfdruck
- 500 g Bohnenbehälter, abschließbar, erweiterbar auf 1000 g
- 5 Liter Wassertank, abschließbar
- 3,5“-Farbdisplay mit 6 Tasten
- Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)
- Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) – erkennt den Filter CLARIS Pro Smart maxi/ CLARIS Pro Smart+ automatisch
- Mahlwerk P.A.G.2
- Kompatibel mit Payment Connect
- Frischwasser-Kit optional

X4  
Maße (B x H x T): 373 x 470 x 461 mm  
Dark Inox, Art. 15544

# W-Linie

Die kompakten und vielseitigen Profis

50 Tassen/Tag

NEU



W8 Dark Inox\*

- Latte macchiato / Cappuccino auf Knopfdruck
- 500 g Bohnenbehälter, abschließbar
- 3 Liter Wassertank, abschließbar
- integrierte Coffee Eye unterstützt bei der richtigen Tassenpositionierung
- Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)
- Mahlwerk P.A.G.2
- Feinschaumdüse<sup>G2</sup>
- Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) – erkennt den Filter CLARIS Pro Smart+ automatisch

W8  
Maße (B x H x T): 295 x 443 x 446 mm  
Dark Inox, Art. 15550

30 Tassen/Tag



WE6 Piano Black\*

- 2 Café crème, Espresso, Ristretti auf Knopfdruck
- 500 g Bohnenbehälter
- 3 Liter Wassertank
- Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)
- Professional Aroma Grinder
- Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) – erkennt den Filter CLARIS Pro Smart+ automatisch
- 25 Monate Herstellergarantie oder max. 16.000 Bezüge

WE6  
Maße (B x H x T): 295 x 419 x 444 mm  
Piano Black, Art. 15417

# Technische Daten

	GIGA X8/X8c 	GIGA X3/X3c 
Empfohlene Tageskapazität	200 Tassen	150 Tassen
Speed-Funktion – doppelt so schnelle Zubereitung von größeren Kaffeespezialitäten	■	■
Smart-Connect-fähig / Smart Connect ab Werk eingebaut	■/■	■/■
Kompatibel mit Payment Connect	■	■
Latte macchiato / Cappuccino auf Knopfdruck	1 oder 2	1 oder 2
Kännchen Kaffee in Espressoqualität	■	■
Paralleler Bezug von Dampf und Kaffee	■	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (mm)		
Höhenverstellbarer Kombiauslauf (mm)	70 - 159	70 - 159
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf (mm)		
Separater Heißwasser- und Dampfauslauf	■	■
Display	4,3" Touchscreen-Farbdisplay	4,3" Touchscreen-Farbdisplay
Mahlwerk	2 elektrisch verstellbare Präzisions-Keramik-scheibenmahlwerke	1 elektrisch verstellbares Keramik-scheibenmahlwerk
Pulverschacht für weitere, vorgemahlene Kaffeesorte	■	■
Individuell programmierbare Kaffeespezialitäten	32	32
Kaffeemischung individuell programmierbar (Bohnen à la carte)	■	■
Autom. Ein- und Ausschaltung programmierbar	■	■
Automatische Milchspülung/-reinigung	■	■
Filterpatrone CLARIS	Pro Smart maxi / Pro Smart+ bei Tankversion	Pro Smart maxi / Pro Smart+ bei Tankversion
Füllmenge Wassertank / Festwasseranschluss	5,0 l / Festwasseranschluss	5,0 l / Festwasseranschluss
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	2 x 650 g	1000 g
Hochleistungspumpe 15 bar	2	2
Separate Heizsysteme	2	2
Tassenzähler individuell rückstellbar	■	■
Kaffeesatzbehälter (Portionen ca.)	40	40
Festwasseranschluss (optional)		
Benutzerindikation durch Code	■	■
Gewicht in kg	19,0	19,0
Maße (B x H x T) in mm	370/320 x 565 x 497	370/320 x 565 x 497
Spannung / Anschlussleistung	230 V~ / 2700 W	230 V~ / 2700 W
Stundenleistungen nach DIN 18873-2** bei Einzelbezug		
Espresso	89	89
Cappuccino	78	78
Café Crème	72	71
Heißwasser	116	112
Energieverlust in kWh gemäß DIN 18873-2**	0,49	0,48
Farbe / Artikelnummer	Schwarz GIGA X8 15566 / GIGA X8c 15570	Aluminium GIGA X3 15569 / GIGA X3c 15571

GIGA X = Tankversion, GIGA Xc = Festwasseranschluss

## Schlüsseltechnologien und Serienausstattung

- Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)
- Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®)
- Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®)
- Variable Brühkammer von 5 - 16 g Kaffeepulver
- Intelligentes Vorheizen
- Wartungsfreie patentierte Brüheinheit
- Hochleistungspumpe
- Thermoblock-Technologie – nie mehr abkühlen
- Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert
- 2 Tassen in einem Brühvorgang
- Programmierbare Funktionen: Kaffeestärke, Brüh-temperatur, Kaffeewassermenge, Heißwasserfunktion

X10	<b>NEU</b> X4	GIGA W10*	<b>NEU</b> W8*	WE6*
Cold Brew Spezialitäten ❄️		Cold Brew Spezialitäten ❄️		
100 Tassen	100 Tassen	50 Tassen	50 Tassen	30 Tassen
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■	■	■	■	■
1 oder 2		1 oder 2	1	
		■		
	65 - 153		65 - 111	65 - 111
65 - 153		70 - 153	107 - 153	
	■	■		
3,5" -Farbdisplay mit 6 Tasten	3,5" -Farbdisplay mit 6 Tasten	Panorama Coffee Panel	3,5" -Farbdisplay mit 6 Tasten	2,8" TFT-Farbdisplay
Professional Aroma Grinder P.A.G.2 <sup>+</sup> mit Aroma Control	Professional Aroma Grinder P.A.G.2	2 elektrisch verstellbare Präzisions-Keramik-scheibenmahlwerke	Professional Aroma Grinder P.A.G.2	Professional Aroma Grinder
35	13	35	17	8
		■		
■ Aus	■ Aus	■ Aus	■ Aus	■ Aus
■		■	■	
Pro Smart maxi / Pro Smart <sup>+</sup>	Pro Smart maxi / Pro Smart <sup>+</sup>	Pro Smart <sup>+</sup>	Pro Smart <sup>+</sup>	Pro Smart <sup>+</sup>
5,0 l	5,0 l	2,6 l	3,0 l	3,0 l
500 g (1000 g)	500 g (1000 g)	2 x 650 g	500 g	500 g
1	1	2	1	1
1	1	2	1	1
■	■	■	■	■
40	40	20	25	25
■	■			
14,0	12,9	18,0	10,0	10,0
373 x 470 (524) x 461	373 x 470 (524) x 461	320 x 490 x 496	295 x 444 x 446	295 x 419 x 444
230 V~ / 1450 W	230 V~ / 1450 W	230 V~ / 2300 W	230 V~ / 1450 W	230 V~ / 1450 W
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	95
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	-
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	72
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	82
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,15
Dark Inox / 15546	Dark Inox / 15544	Diamond Silver / 15549	Dark Inox / 15550	Piano Black / 15417

\* Produkt unterliegt der Vertriebsbindung

- Intuitive Bedienung über Touchscreen-, TFT-Farbdisplay oder Direktwahltasten – Auf Knopfdruck zum perfekten, frischen Kaffeeresultat
- Kontrollanzeige für Pflegeprogramme
- Aktive Bohnenüberwachung
- Programmierbare Ausschaltzeit

- Aktiv Energie sparen: Mit den energieeffizienten Geräten



\*\* Die DIN 18873-2 standardisiert das Messverfahren zur Erfassung der relevanten Energieverluste bei Kaffeemaschinen. Sie berücksichtigt zum Beispiel den Wärmeverlust im Betriebs-Modus, Energieverluste im Standby-Modus, den Energiebedarf für Heißwasser z. B. für die Reinigung und das Spülen und für zusätzliche Heizkörper, Beleuchtung etc. Sie berücksichtigt NICHT die »produktive« Energie, die in der Kaffeespezialität der Tasse steckt, da diese Energie für alle Kaffeemaschinen bei gleicher Zubereitungstemperatur und -menge identisch zu sein hat.

# Zubehör



## Glass Cup Warmer\*

Edler Begleiter neben GIGA-X- und X-Linie. Platz für insgesamt 100 Espressotassen (Ø 60 mm) oder 60 Kaffeetassen (Ø 80 mm).

Maße (B x H x T): 320 x 470 x 320 mm  
Art. 70086



## Tassenwärmer mit Zubehörschublade Professional\*

Maße (B x H x T): 122 x 355 x 349 mm für W-Linie, Art. 70137.DE

Maße (B x H x T): 122 x 375 x 349 mm für GIGA W10, Art. 70138.DE



## Cool Control\*

Peltierkühlung bis auf 4 °C, inklusive Edelstahlmilkbehälter 2,5 Liter, Schwarz, Art. 24246

1,0 Liter, Schwarz, Art. 24261  
1,0 Liter, Weiss, Art. 24262 (o. Abb.)



## Wireless Transmitter zum Cool Control

Wireless basierte Kommunikation zwischen Cool Control und Kaffeefullautomaten für Füllstands-Anzeige. Kompatibel mit Smart Connect Art. 24031



## Smart Connect

Revolutionäre Kommunikation zwischen Vollautomat, Peripheriegeräten und Smartphone/Tablet. Übermittlung relevanter Information (Zählerstände, Meldungen), Programmierung via Bluetooth® mittels Zusammenspiel von Sender und JURA App.

Kompatibel mit allen Modellen der GIGA-X-, X- und WE-Linie.

Art. 72167

## WiFi Connect


Art.24160 (o. Abb.)  
Kompatibel mit GIGA W10, X10, X4, W8



## Data Communicator

Einmal am Einsatzort platziert, sendet er täglich aktuellste Reports. Ob per Computer oder Tablet, in wenigen Klicks wird auf der Website ein umfassender Überblick gewährleistet. Sämtliche übermittelten Daten der mit dem Server verbundenen Kaffeefullautomaten sind über die Website jederzeit einsehbar.

Art. 24110



## Mobiles Zahlen und Verwalten

### JURA Pocket Pilot 2.0\*

JURA setzt mit Pocket Pilot neue Maßstäbe in puncto Payment, Abrechnung und Verwaltung von professionellen Kaffeespezialitäten-Vollautomaten. Die kostenlose Software ermöglicht bargeldloses Bezahlen und kommt ganz ohne Zusatzgeräte wie Münzprüfer oder Kartenlesegeräte, ja sogar ohne App-Download aus. Gleichzeitig erlaubt Pocket Pilot die zentrale Überwachung und Verwaltung sämtlicher verbundener Vollautomaten und bietet hohe Individualisierbarkeit.

### Payment Connect Art. 25062 (o. Abb.)

\*Kompatibel mit GIGA X8|X8c(EB), GIGA X3|X3c (EB), X10 (EA), X4 (EA), GIGA W10 (EA) und W8 (EA) erforderliches Zubehör: Payment Connect



### JURA App J.O.E

Die JURA App J.O.E. (JURA Operating Experience) und die JURA 3D App bieten zusammen eine Vielfalt individueller Programmiermöglichkeiten, virtuelle Darstellungen der JURA Vollautomaten an potenziellen Einsatzorten sowie Support-Funktionen.

Kostenloser Download bei Google Play und im App Store.



## Premium Catering Mobil

Maße (B x H x T): 800 x 900 (1660) x 600 mm

Art. 71308



## Express Mobil

Maße (B x H x T): 800 x 900 x 600 mm

Art. 71310 (o. Abb.)  
Art. 71730 mit Becherdispenser



## Catering Mobil

Maße (B x H x T): 1150 x 910 x 600 mm

Art. 71309 (o. Abb.)  
Art. 71731 mit Becherdispenser



## Catering Modul

Maße (B x H x T): 495 x 945 x 490 mm

Art. 70380.DE

# Gerätepfege und Zubehör



**CLARIS Pro Smart maxi Filterpatrone**  
1 Filterpatrone, Art. 24146 VPE 2 Stück

**CLARIS Pro Smart+ Filterpatrone**  
1 Filterpatrone, Art. 25055, VPE 4 Stück

**CLARIS Smart+ Filterpatrone (o. Abb.)**  
1 Filterpatrone, Art. 24232, VPE 20 Stück



**CLARIS Pro Blue+ Filterpatrone**

1 Filterpatrone, Art. 25058,  
VPE 4 Stück

**CLARIS Blue+ Filterpatrone (o. Abb.)**

1 Filterpatrone, Art. 24228,  
VPE 20 Stück



**CLARIS Pro White Filterpatrone**

1 Filterpatrone, Art. 68653,  
VPE 20 Stück

**CLARIS White Filterpatrone (o. Abb.)**

Art. 62911, Packung à 4 Stück  
1 Filterpatrone, Art. 60209, VPE 20 Stück



**JURA-Wasserfilter**

F5300 Art. 70333.DE

F3300 Art. 70332.DE

F2300 Art. 70331.DE



**3-Phasen-Reinigungstabletten**

Blister à 25 Stück, Art. 25045

Blister à 6 Stück,  
Art. 24225 (o. Abb.)



**Milchsystem-Reiniger Mini-Tabs**

Originalflasche mit Dosiersystem,  
Art. 24211

Nachfüllflasche Art. 24212  
je 180 g für 60 Reinigungen



**2-Phasen-Entkalkungstabletten**

Dose à 36 Stück, Art. 70751

Packung à 9 Stück,  
Art. 61848 (o. Abb.)



**Pflege- und Mikrofaser-tücher**

Packung à 5 Stück, Art. 62826

**Mikrofaser-tuch**

1 Tuch, Art. 69457



**Zubehörset für Milchsystem**

HP1 Art. 24115 (WE8 2016)

HP2 Art. 24116 (GIGA-Professional-Linie)

HP3 Art. 24117 (GIGA W10, W8)

HPX3 Art. 24287 (GIGA X8/X8c, X3/X3c,  
X10, X8)



**Milchschlauch mit  
Edelstahlmantelung**

HP1 Art. 24112 (WE8 2016)

HP2 Art. 24113 (GIGA-Professional-Linie)

HP3 Art. 24114 (GIGA X8/X8c, X3/X3c,  
X10, X8, GIGA W10, W8, WE8 ab  
2019ff)



**Behälter für Milchsystem-Reinigung**

Art. 24219 für WE8



**Feinschaumdüsen**

Profi-Feinschaumdüse<sup>02</sup>, Art. 24250

Profi-Feinschaumdüse, Art. 24251

Feinschaumdüse, Art. 24255

**Auswechselbarer Milchauslauf**

Set à 10 Stück, Art. 72228 W8, GIGA W10

Set à 20 Stück, Art. 24064 GIGA-X-, X-Linie



**Bohnenbehälter, abschließbar**

Für GIGA-X-Linie, 650 g

Art. links 71536

Art. rechts 71537



**Bohnenbehälter-Erweiterung**

Für die X-Linie, 1000 g Art. 24045



**Kaffeesatzabwurf-/Restwasser-  
ablauf-Set**

Für GIGA X8/X8c und GIGA X3/X3c

Art. 24109

Für die X-Linie, Art. 24047 (o. Abb.)



**Frischwasser-Kit**

Für X-Linie, Art. 24181

# Die Spezialitäten unserer Kaffeevollautomaten



	Professional Kaffeevollautomaten						
Spezialitäten- vielfalt	GIGA X8/X8c Aluminium Schwarz	GIGA X3/X3c Aluminium	X10 Dark Inox	X4 Dark Inox	GIGA W10 Diamond Silver	W8 Dark Inox	WE6 Piano Black
Espresso	■ ■	■ ■	■ ■ ❄️	■ ■	■ ■ ❄️	■ ■	■ ■
Espresso doppio	■	■	-	■	■ ❄️	-	-
Espresso macchiato	■ ■	■ ■	-	-	■ ❄️	■	-
Kaffee	■ ■	■ ■	■ ■ ❄️	■ ■	■ ■ ❄️	■ ■	■ ■
Kaffee Spezial (145 ml)	■ ■	■ ■	-	■ ■	■ ❄️	■	■ ■
Milchkaffee	■ ■	■ ■	■ ■ ❄️	-	■ ❄️ ☕	-	-
Cappuccino	■ ■	■ ■	■ ■ ❄️ ☕	-	■ ❄️ ☕	■ ☕	-
Latte macchiato	■ ■	■ ■	■ ■ ❄️ ☕	-	■ ❄️ ☕	■ ☕	-
Flat White	■ ■	■ ■	■ ■ ❄️ ☕	-	■ ❄️ ☕	■ ☕	-
Cortado	-	■ ■	■ ■ ❄️	-	■ ❄️	■	-
Americano	■ ■	■ ■	■ ■ ❄️	■ ■	■ ■ ❄️	■	-
Lungo	■ ■	■ ■	■ ■ ❄️	■ ■	■ ■ ❄️	■	-
Milchschaum	■ ■	■ ■	■ ■	-	■	■	-
Milch	■ ■	■ ■	■ ■	-	■	■	-
Kännchen Kaffee 1-5 Hübe bis 900ml	■	■	-	-	■	-	-
Heißwasser	■	■	■	■	■	■	■
Heißwasser Grüntee	■	■	-	■	■	-	-
Heißwasser Schwarztee	■	■	-	-	-	-	-
Spezialitäten* inkl. Doppelbezüge	32	32	35	13	35	17	8
Pulverschacht- funktion für gemahlene Kaffee	■	■	-	-	■	■	-

■ ■ = Doppelbezug möglich ❄️ = Cold-Brew-Spezialitäten ☕ = Extra Shot



# Kaffeespezialitäten/Rezepturempfehlungen



## Espresso

Wassermenge: bis 40 ml  
Kaffeestärke: Stark  
Temperatur: Hoch

## Cold Brew Espresso

Wassermenge: bis 40 ml  
Kaffeestärke: Stark

## Espresso macchiato

Wassermenge: bis 40 ml  
Kaffeestärke: Stark  
Temperatur: Hoch  
Milchschaum: 3 Sek.

## Kaffee

Wassermenge: 100 ml  
Kaffeestärke: Normal  
Temperatur: Normal

## Cold Brew Kaffee

Wassermenge: 100 ml  
Kaffeestärke: Normal



## Espresso doppio

Wassermenge: 2 x 40 ml  
Kaffeestärke: Stark  
Temperatur: Hoch

## Kaffee Spezial

Wassermenge: 145 ml  
Kaffeestärke: Normal  
Temperatur: Normal

## Americano

Wassermenge: 70 ml  
Bypass-Wassermenge: 50 ml  
Kaffeestärke: Stark  
Temperatur: Normal

## Lungo

Wassermenge: 120 ml  
Bypass-Wassermenge: 100 ml  
Kaffeestärke: Stark  
Temperatur: Normal

## Kännchen Kaffee

900 ml, 5 Hübe á  
Wassermenge: 100 ml  
Bypass-Wassermenge: 80 ml  
Kaffeestärke: Stark  
Temperatur: Normal



## Cold Brew Milchkaffee

Wassermenge: 100 ml  
Kaffeestärke: Normal  
Warme Milch: 10 Sek.

## Flat White

Wassermenge: 60 ml  
Kaffeestärke: Normal  
Temperatur: Normal  
Milchschaum: 14 Sek.

## Cappuccino

Wassermenge: bis 60 ml  
Kaffeestärke: Stark  
Temperatur: Hoch  
Milchschaum: 14 Sek.

## Latte macchiato klein

Wassermenge: 45 ml  
Kaffeestärke: Stark  
Temperatur: Hoch  
Milchschaum: 16 Sek.  
Pause: bis 30 Sek.

## Latte macchiato groß

Wassermenge: 55 ml  
Kaffeestärke: Stark  
Temperatur: Hoch  
Milchschaum: 21 Sek.  
Pause: bis 30 Sek.

Je nach Vollautomaten-Linie können die Rezepturen von den Werkseinstellungen abweichen.  
Kaffeerezepturen unterliegen keiner Norm.

## Hygiene-Zertifikat vom TÜVRheinland® – für alle Gastro- und Haushalts-Geräte

- Unabhängige mikrobiologische Laboruntersuchung
- Analysen an hygienisch relevanten Komponenten
- Das gesamte Sortiment der JURA-Vollautomaten sind mikrobiologisch einwandfreie Produkte.



### »Die JURA-Hygiene«

- Einfachste Pflege
- Selbstreinigend auf Knopfdruck
- Nur mit JURA Original-Pflegezubehör

Die tägliche Pflege des Gerätes und die Hygiene im Umgang mit Milch, Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse. Das integrierte Reinigungsprogramm eines jeden Kaffeespezialitäten-Vollautomaten von JURA löst zuverlässig die Kaffeevette von der patentierten Brüheinheit bis hin zum Kaffeeauslauf.

